



SHIFT_

NISSAN
NV200





DESIGN

AUSSENDESIGN	4
INNENDESIGN	6

TECHNOLOGIE UND LEISTUNG

MAXIMALES VOLUMEN	8
CLEVERE ABMESSUNGEN	10
EINFACHES BELADEN	12
VIELSEITIGER INNENRAUM	14
SITZKOMBINATIONEN	16
MANÖVRIERBARKEIT	18
PERSÖNLICHE STAUFÄCHER	20
NV200 FRISCHDIENSTFAHRZEUG	22
KOSTENEFFIZIENZ	24
DIGITALE DIENSTE	26

STYLING UND ZUBEHÖR

FEATURES UND OPTIONEN	28
ZUBEHÖR	30
FARBEN/POLSTER	32
KAROSSERIEVARIANTEN/ ABMESSUNGEN	34
WIE WIR DENKEN	36

LERNEN SIE DEN NISSAN NV200 KENNEN

FAHREN SIE UM ZU ARBEITEN ODER ARBEITEN SIE UM ZU FAHREN? MIT DEM NISSAN NV200 KÖNNEN SIE BEIDES HABEN: DANK DER GRÖSSTEN LADEFLÄCHE SEINER KATEGORIE, KOMPAKTEN ABMESSUNGEN, AUSSERGEWÖHNLICHEM KOMFORT UND ERSTAUNLICHER VIELSEITIGKEIT. ERFINDEN SIE DIE WELT AUF DER STRASSE NEU MIT DEM CLEVERSTEN KOMPAKT-VAN, DEN ES GIBT.

mehr auf <http://de.nissan-nv200.ch>



A Nissan NV200 van is shown in a parking lot in front of a modern building with a colorful facade. The van is silver and has its side door open. Another red van is visible in the background.


EINMAL SCHAUEN, ZWEIMAL DENKEN

HÜBSCH UND DISKRET. Der NV200 verfügt mit 4.2 m³ über die beste Ladekapazität seiner Klasse – und dank seiner kompakten Masse ist das Manövrieren im Verkehr und das Parkieren ganz einfach. Ein cleveres Design – das beste in der Stadt.

4
DESIGN

5
AUSSENDESIGN





NEHMEN SIE PLATZ

DER FAHRER STEHT IM FOKUS.

Die geräumige Kabine, hochwertige Materialien, das sorgfältig entworfene, funktionale Design, vielfältige Ablagemöglichkeiten und ein erhöhter Fahrersitz schaffen ein komfortables mobiles Büro.



HERAUSRAGENDE LADEKAPAZITÄT

DER NV200 BIETET eine hervorragende Ladekapazität, die grösste seiner Klasse. Er maximiert den Laderaum dank optimierter Innenmasse. Mit einem Ladevolumen von 4.2 m³ und 718 kg Nutzlast ist der NV200 auch bereit für unerwartete Jobs.



2.04 m



Die Ladefläche des NV200 ist ausreichend für zwei Europaletten.

1.5 m




Mit mehr Platz zwischen den Seitenwänden lassen sich auch breitere Lasten einfach verstauen.

1.36 m



Eine niedrige Ladekante und ein hohes Dach bedeuten mehr Ladehöhe für sperrige Güter.

4.2 m³



Grösstes Ladevolumen seiner Klasse.

8

TECHNOLOGIE UND LEISTUNG

BIS ZU
718 kg NUTZLAST
4.2 m³ LADEVOLUMEN



9

MAXIMALES VOLUMEN

[Inhalt](#) | [Aussendesign](#) | [Innendesign](#) | [Technologie und Leistung](#) | [Styling und Zubehör](#)

[Druck](#) | [Schliessen](#)

[Seite 1](#) | [Seite 2](#) | [Seite 3](#) | [Seite 4](#) | [Seite 5](#) | [Seite 6](#) | [Seite 7](#) | [Seite 8](#) | [Seite 9](#) | [Seite 10](#)





4.4 m
FAHRZEUGLÄNGE

KOMPAKTE KAROSSERIE MIT UNBEGRENZTEN MÖGLICHKEITEN

DAS CLEVERE DESIGN des NV200 schafft trotz der kompakten Aussenmasse einen bemerkenswerten Laderaum. Die Gesamtlänge von nur 4.4 m und eine Gesamtbreite von 1.69 m bieten Ihnen Kompaktheit, die Sie zum Staunen bringen wird, damit Sie auch die anspruchsvollsten städtischen Umgebungen sicher meistern können.




Von Baguettes bis Baumaterial – der NV200 transportiert am meisten in seiner Kategorie.



CLEVERER MEHRZWECK-LADERAUM


DER RIESIGE LADERAUM DES NV200 wurde konzipiert, um die Innenmasse zu maximieren und Ihnen Ihren Alltag zu erleichtern. Mit einer Innenlänge von 2,04 m und einer Radkastenbreite von 1,22 m finden zwei Europaletten leicht Platz. Die Ladekante befindet sich nur 524 mm über dem Boden und macht das Beladen des NV200 einfach und schnell. Die serienmässigen Verzurrösen im Boden helfen, all Ihre Transportgüter sicher zu fixieren. Konfigurieren Sie den NV200 genau nach Ihren Bedürfnissen dank einer grossen Auswahl an Trennwänden, der Wahl zwischen ein oder zwei seitlichen Schiebetüren sowie Heckscheiben.



Platz für eine lange Leiter (optional mit drehbarer Gittertrennwand)

Platz für zwei Europaletten

2.8 m




Genügend Platz für eine lange Leiter (optional mit drehbarer Gittertrennwand)

524 mm



Höhe der Ladekante

2 EUROPALETTEN



Platz für zwei Europaletten

1.22 m



1,22 m zwischen den Radkästen



524 mm HÖHE DER LADEKANTE
2 EUROPALETTEN



HERVORRAGEND VIELSEITIG

NEBEN SEINEM MARKANTEN STYLING

überzeugt der NV200 Kombi mit seiner unglaublichen Vielseitigkeit. Die grosse Flexibilität seines Innenraums kombiniert er mit beinahe unbegrenzten Lademöglichkeiten und passt sich Ihnen so optimal an. Für bis zu sieben Personen bietet er komfortabel Platz. Mit einem Kofferraumvolumen von 2300 Liter bietet er immer noch fünf Personen auf zwei Sitzreihen Platz. Der NV200 Kombi ist das ideale Fahrzeug für beides – Arbeit und Freizeit.

3100 LITER



Bis zu 3.1 m³ Kofferraumvolumen bei umgeklappter zweiter Sitzreihe

2300 LITER



Bis zu 2.3 m³ Kofferraumvolumen bei zwei Sitzreihen – für fünf Personen

7 SITZE



Mehr Sitze und mehr Knie- und Kopffreiheit



KOMFORTABEL UND ANPASSUNGSFÄHIG

DER NV200 KOMBI bietet Ihnen viel Platz im Innenraum und die Anpassungsfähigkeit seiner Sitze geben Ihnen eine Fülle an Anordnungsmöglichkeiten. Ob zwei, fünf oder sieben Passagiere – der NV200 Kombi bietet Ihnen immer genügend Platz für Ihr Gepäck.

Clevere Stauräume, Verzurrrösen und die ausgeklügelte Kabine im Businesslook erzeugen äusserlich einen hervorragenden Eindruck und machen Ihnen das Leben einfacher.

Sowohl die zweite als auch die optionale dritte Sitzreihe lassen sich umklappen und schaffen so eine freie tiefe Fläche, damit alle und alles leicht an Bord gebracht werden können.



2 SITZE

In der Zweisitz-Variante kann der NV200 Kombi drei Mountainbikes laden, wobei die Vorderräder nicht abmontiert werden müssen. Das bedeutet einen Laderaum von 3100 bzw. 2900 Liter mit der optional umgeklappten dritten Sitzreihe.

5 SITZE

Auch mit fünf Personen an Bord bietet der NV200 Kombi noch genügend Platz für fünf grosse Koffer. Das entspricht 2.3 m³ Laderaum bzw. 2.1 m³ mit der optional umgeklappten dritten Sitzreihe.


7 SITZE

Wenn seinen grössten Rivalen schon der Kofferraum ausgegangen ist, kann der NV200 Kombi bei 7 Sitzen noch locker zwei grosse Koffer unterbringen.



LADERAUM

Alle Sitze lassen sich umklappen und vergrössern so den Laderaum.






FÜR DIE STADT GEBAUT

IN DER STADT BLÜHT ER AUF. Mit seinen einzigartig kompakten Massen parkieren und bewegen Sie ihn leichter als seine Konkurrenten. Die gute Übersicht dank der hohen Sitzposition des Fahrersitzes kombiniert mit einer herausragenden Wendigkeit helfen Ihnen, den NV200 sicher durch befahrene Strassen zu lenken.

RÜCKFAHRKAMERA. Enge Parklücken oder unübersichtliche Laderampen sind kein Problem mehr mit der optionalen Rückfahrkamera. Ein Display im Armaturenbrett zeigt Ihnen in Farbe, was hinter Ihrem Rücken geschieht und mit Hilfe von eingezeichneten Linien können Sie Ihren NV200 genau dort positionieren, wo Sie ihn haben möchten.

KLAR SEHEN, BEQUEM SITZEN


Die Fahrposition im NV200 ist höher als bei vergleichbaren Modellen, damit Sie weiter vorausschauen können. Die Instrumente und Anzeigen sind in Fahrerrichtung angeordnet und auf einen Blick ablesbar, damit Sie sich auf den Verkehr konzentrieren können.



Mit dem Wendekreis von 10,6 m und der kompakten Gesamtlänge von 4,4 m sind Sie mit dem NV200 im hektischen Stadtverkehr Ihrer Konkurrenz immer voraus.



Niedriger Fahrzeugboden für bequemes Ein- und Aussteigen.





DER NV200 VERFÜGT ÜBER 13 VERSCHIEDENE STAUFÄCHER. Die zentrale Ablage im Armaturenbrett und das Handschuhfach sind ideal für Papiere. Ein grosses Staufach gibt es zwischen den Sitzen. Getränkehalter zwischen den Sitzen und am Armaturenbrett sind in praktischer Griffweite angebracht. Die grosszügigen Fächer in den Türen bieten Platz für eine Strassenkarte im DIN-A4-Format. Der NV200 hat auch verborgene Ablagefächer wie die Ablage unter dem Fahrersitz und die versteckten Fächer im Handschuhfach und in der Mittelkonsole.



KOMFORTABEL UND PRAKTISCH


IM AUSGEKLÜGELTEN INNENRAUM des NV200 ist Arbeiten und Entspannen leicht gemacht. Das Material des Interieurs ist robust und hochwertig. Dazu bieten viele Staufächer Platz für die Gegenstände des täglichen Gebrauchs. Und mit umgeklappter Rückenlehne wird aus dem Beifahrersitz eine nützliche flache Arbeitsfläche. Mehr sehen, mehr hören, mehr wissen mit NISSAN Connect, Ihrem vollintegrierten Navigations-, Kommunikations- und Audiosystem.



NV200 FRISCHDIENSTFAHRZEUG

STILLEN SIE IHREN HUNGER mit der neuen NV200 Frischdienst-Version! Sie wurde extra für die hohen Ansprüche des Catering-Business konzipiert. Ihre Kühleinheiten werden den höchsten technischen Standards gerecht und können auf 0°C gekühlt werden. Trotzdem bleibt Ihnen noch ein Ladevolumen von 2,2 m³. Damit Ihre Ware in optimalem Zustand am Zielort ankommt, kann der NV200 mit verstellbaren Ablagen und einem verstärkten oder wasserdichten Zwischenboden ausgestattet werden. Mit seiner kompakten Form und der unschlagbaren Wendigkeit bleibt der NV200 bei allen Frischlieferungen cool und fährt auch in den engsten Strassen direkt vor die Tür.

- 1/ Temperaturregelung
- 2/ Wechselstromanschluss
- 3/ verstärkter Boden
- 4/ breiter Seitenzugang
- 5/ leistungsfähiges Kühlaggregat
- 6/ variables Regalsystem
- 7/ niedriges Kühlaggregat



NIEDRIGE GESAMTBETRIEBSKOSTEN

DER NV200 IST EIN UNTERNEHMERTYP. Er wurde von Beginn weg auf niedrige Gesamtkosten getrimmt. Die erreicht er nicht nur durch seine minimalen täglichen Unterhaltskosten, sondern auch dank robuster Konstruktion für ein langes Leben und hohe Zuverlässigkeit.



SCHWER KAPUTT ZU KRIEGEN, LEICHT ZU REPARIEREN

Der NV200 ist robust und meistert harte Arbeit ebenso wie optimalen Schutz. Seine stabile Kernstruktur enthält energieabsorbierende Knautschzonen, die Aufprallkräfte minimieren. Trotz seiner Robustheit ist er leicht zu reparieren.



GANGWECHSELANZEIGE

Wenn die optimale Drehzahl für einen Gangwechsel erreicht ist, werden Sie über die Anzeige im Display informiert. So kommen Sie noch ökonomischer an Ihr Ziel.



HÄLT SIE AUF DEM LAUFENDEN

Der NV200 ist mit einem Bordcomputer mit multifunktionalem Display ausgestattet, der Ihnen alle nötigen Informationen für eine ökonomische Fahrweise gibt. Er zeigt Ihnen die Drehzahl, den durchschnittlichen und aktuellen Benzinverbrauch sowie Ihre verbleibende Reichweite an.



5- oder 6-Gang-Schaltgetriebe erhältlich

KRÄFTIG UND TROTZDEM SPARSAM

DER NV200 IST mit einer Auswahl an kraftvollen, aber dennoch sparsamen Motoren erhältlich: Als 1.6-l-Benziner mit 110 PS (81 kW) oder als 1.5-l-dCi-Turbodiesel mit 90 oder 110 PS. Beide beeindrucken mit exzellenten Verbrauchswerten und einer optimalen Reichweite, damit Sie zwischen den Tankstopps noch länger fahren können. Dank der niedrigen CO₂-Emissionen schonen Sie bei Dieselmotoren die Umwelt.


1.5-l-dCi



1.6-l-Benziner



SICHERHEIT



BEI NISSAN HAT SICHERHEIT OBERSTE PRIORITÄT. Deshalb ist der NV200 mit einer Reihe von aktiven Sicherheitssystemen ausgestattet: ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD), Bremsassistent, der Ihren Bremsdruck verstärkt und die Stabilitätskontrolle optimiert. Wie Sie wollen auch wir, dass sich jeder an Bord des NV200 sicher fühlt. Deshalb sind Fahrerairbag und Gurtstraffer vorne serienmässig. Das elektronische Stabilitätsprogramm (ESP) sowie Beifahrer- und Seitenairbags sind ebenfalls optional erhältlich.

DIESEL	LEISTUNG (PS)	NORM	CO ₂ -EMISSIONEN	GETRIEBE	TREIBSTOFFVERBRAUCH (l/100 km)
1.5 dCi	90	Euro 5	ab 135 g	5-Gang-Schaltgetriebe	ab 5.1
1.5 dCi	110	Euro 5	ab 139 g	6-Gang-Schaltgetriebe	ab 5.3
BENZIN	LEISTUNG (PS)	NORM	CO ₂ -EMISSIONEN	GETRIEBE	TREIBSTOFFVERBRAUCH (l/100 km)
1.6	110	Euro 5	ab 165 g	5-Gang-Schaltgetriebe	ab 7.2

Durchschnittswert CO₂-Emissionen der Personenwagen in der Schweiz: 159 g/km





IPHONE® APPS

ERFAHREN Sie die exakte Position Ihres NV200 sofort. Finden Sie die technischen Informationen, die Sie brauchen im Handumdrehen...
 Downloaden Sie die neuen iPhone®-Apps für Ihren NISSAN NV200 und vereinfachen Sie Ihr Leben.

FIND MY VAN

Haben Sie schon einmal in einer ungewohnten oder gänzlich unbekanntem Gegend parkiert und dann nicht mehr zurückgefunden? NISSAN hilft Ihnen, Ihr Auto leicht wiederzufinden. Mit der App „FIND MY VAN“ finden Sie spielend leicht wieder zu Ihrem Wagen zurück. Mit dem im iPhone® integrierten GPS-System und der Software von Google Maps lokalisiert das App Ihren parkierten NV200 exakt. Um dann zum lokalisierten Ort zu kommen, drücken Sie auf das Kompass-Symbol im App „FIND MY VAN“ und es erscheint sogleich eine Karte auf dem Bildschirm mit der genauen Wegbeschreibung zu Ihrem parkierten Fahrzeug.



NV200 MANUAL

Jeder NV200 wird von einer umfassenden Bedienungsanleitung begleitet, die jedoch selten gelesen wird. Deshalb ist jetzt die iPhone®-App erhältlich, damit Sie schnellen Zugang zu wichtigen Informationen haben. Sie können wichtige Seiten markieren und sich sogar in Videos demonstrieren lassen, wie man es macht. Das iPhone®-App mit der Bedienungsanleitung Ihres NV200 ist klar, bedienerfreundlich und attraktiv und gibt Ihnen schnell die Information, die Sie benötigen – jederzeit und überall.

NISSAN CONNECT

BLEIBEN SIE IN VERBINDUNG mit NISSAN Connect – Ihrem vollintegrierten Navigations-, Kommunikations- und Audiosystem. Mit Bedienung am Lenkrad und einem 5"-Touchscreen, der Ihnen Ihre Route, Musik, Verkehrswarnungen, Telefonbuch oder Terminkalender anzeigt. Wählen Sie zwischen hochauflösenden 2D- oder 3D-Karten mit Autozoom für wichtige Ziele. Die Sprachführung ist in 9 europäischen Sprachen verfügbar. Spielen Sie CDs in allen Formaten, schliessen Sie Ihren iPod®, MP3-Player oder USB-Stick an oder greifen Sie auf externe Musikquellen via Bluetooth®-Audiostreaming zu. Sie hören lieber Radio? Dann erhalten Sie auch gleich aktuelle Verkehrsinformationen. Öffnen Sie Ihr Netzwerk dank Handsfree-Connectivity – ein simpler Fingerdruck öffnet Ihnen die Welt.



Bluetooth



SPIELEN

Hören Sie CDs in allen Formaten, greifen Sie via Bluetooth®-Audiostreaming auf externe Musikquellen zu oder hören Sie Radio und Verkehrsfunk gleichzeitig.



VERFOLGEN

Wählen Sie zwischen hochauflösenden 2D- oder 3D-Karten mit Autozoom für wichtige Ziele. Die Sprachführung ist in 9 europäischen Sprachen verfügbar.



PLANEN

Lassen Sie sich Ihre Route auf dem 5"-Touchscreen anzeigen, über den Sie neben der optimalen Strecke auch Musik- und Verkehrsinformationen sowie Adressbuch und persönliche Daten erhalten.



WÄHLEN SIE AUS



Radio-CD mit Bluetooth® und USB



Leichtmetallfelgen*



NISSAN Connect



Klimaanlage



Nebelscheinwerfer



Lichtautomatik



I-Key*



Sitzheizung

*in der Schweiz nicht erhältlich



Trennwand



WÄHLEN SIE IHRE FAVORITEN



30
STYLING UND ZUBEHÖR

1/ KUNSTSTOFF-LADEBODENSCHUTZ FÜR KASTENWAGEN.

Widerstandsfähig, leicht zu reinigen und mit einer Anti-Rutsch-Oberfläche – damit Ihre Ladung an ihrem Platz bleibt.

2/ KUNSTSTOFFVERKLEIDUNG FÜR FENSTERLOSE HECKTÜR, RÜCKWAND UND RADKÄSTEN.

Diese robusten Verkleidungen wurden zusammen mit anderen Teilen entwickelt, um den inneren Laderaum vollständig zu schützen. Sie sind leichter als Holzleisten und dünn genug, um die Grösse des Laderaums nicht zu verringern. Sie halten lange, sind einfach zu reinigen und schützen intelligent und sehr effizient.

3/ MULTI-TRENNNETZ.

Dieses geniale Gepäcknetz kann auf vier verschiedene Arten aufgespannt werden, um Ladungen voneinander getrennt zu halten und Lasten bis zu 10 kg zu tragen. Es wird mit einer Systemleiste und einem Befestigungshaken (auch getrennt erhältlich) montiert. Hier wird es als Dachnetz verwendet, um zusätzlichen Laderaum zu schaffen.

4/ MULTI-TRENNNETZ.

Hier auf Hüfthöhe montiert zur Abdeckung von Lasten auf dem Boden. Kann Ladungen bis zu 10 kg aufnehmen.

5/ MULTI-TRENNNETZ.

Hier auf Bodenhöhe montiert, damit die Ladung nicht verrutscht.

6/ BEFESTIGUNGSHAKEN UND SEITENSCHIENE.

Nützliches Zubehör, mit dem Ladung an den Seitenwänden befestigt oder welches als Aufnahmevorrichtung für Spannseile zur Ladungssicherung genutzt werden kann.

7/ FUSSMATTEN.

In Gummi- oder Stoffausführung. Halten Ihren Teppich im Cockpit sauber. Sie enthalten ein sorgfältig gesticktes NV200-Logo, haben exakt die nötige Grösse verfügen über Befestigungspunkte, damit sie nicht verrutschen (können für Reinigungszwecke leicht entfernt werden).



31
ZUBEHÖR



FARBEN

DRÜCKEN SIE SICH AUS



Blue / C
BW9 / M



Silver / C, V
KL0 / M



Black / C, V
GN0 / M



Precision Grey / C, V
K51 / M



Red / C
A32 / M



Red / C, V
Z10 / S



Blue Green / C
FAD / M



White / C, V
QM1 / S

C: erhältlich für den Kombi –
V: erhältlich für den Kastenwagen
S: STANDARD –
M: METALLIC

POLSTER

EIN STIL, DER SITZT



Grau/Dunkelgrau
(nur Kastenwagen)



Blau/Dunkelgrau
(nur Kombi)

KAROSSERIEVARIANTEN



Kastenwagen mit einer Schiebetür



Kastenwagen mit zwei Schiebetüren




Kastenwagen mit zwei Schiebetüren sowie Teilverglasung und Heckscheibenwischer



Kombi mit Flügeltüren

34
STYLING UND ZUBEHÖR

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE



GESAMTABMESSUNGEN			
A	Fahrzeuglänge	mm	4400
B	Breite mit Aussenspiegel	mm	2011
C	Breite ohne Aussenspiegel	mm	1695
D	Fahrzeughöhe (unbeladen)	mm	1850
E	Radabstand	mm	2725
F	Bodenfreiheit (unbeladen)	mm	158

LADUNG/GEPÄCKKRAUMABMESSUNGEN			
G1	Laderaumlänge, maximal (Boden)	mm	2040
G2	Laderaumlänge, maximal – über Beifahrersitz	mm	2800
	Laderbreite, maximal	mm	1500
	Laderhöhe, maximal	mm	1358
H	Laderbreite, minimal, zwischen den Radkästen	mm	1220
I	Ladekante unbeladen	mm	524
J	Seitentürbreite	mm	693
K	Seitentürhöhe	mm	1171
L	Hecktürenbreite	mm	1262
M	Hecktürenhöhe	mm	1228
	Ladefähigkeit (max Kastenwagen)	m ³	4.2
	3. Sitzreihe umgeklappt (7-Sitzer)	m ³	2.1
	2. Sitzreihe umgeklappt (5- und 7-Sitzer)	m ³	3.1/2.9

GEWICHTE			
	zul. Gesamtgewicht	kg	1970–2030
	Nutzlast, maximal* – Kastenwagen	kg	718
	Nutzlast, maximal* – Kombi	kg	610
	Maximale Anhängelast gebremst	kg	1100
	Maximale Anhängelast ungebremst	kg	640

*Variante mit einer Schiebetür und Benzinmotor

35
KAROSSERIEVARIANTEN/ABMESSUNGEN



KUNDENDIENST



SPZIALISIERTES NUTZFAHRZEUGNETZ

NISSAN bietet in Europa ein grosses Sortiment an leichten Nutzfahrzeugen und verfügt seit 2007 in den meisten europäischen Märkten über ein spezialisiertes Netz. Unsere Händler sind darin geschult, Ihnen die NV200-Varianten anzubieten, die Ihren Erfordernissen am besten entsprechen. Das schliesst auch erstklassige Finanzierungslösungen ein. Wir haben spezielle Umrüstungen entwickelt, die hinsichtlich Qualität und Wettbewerbsfähigkeit Ihren höchsten Ansprüchen genügen werden. Unsere Serviceberater im After-Sales-Bereich stehen Ihnen immer zur Verfügung. Sie wissen, mit welchen Bedingungen Sie konfrontiert sind, und können Ihnen ein Pannenhilfeprogramm anbieten, das Ihnen höchste Mobilität garantiert. Entdecken Sie unser NV200-Angebot, testen Sie es und sprechen Sie mit unseren auf Nutzfahrzeuge

spezialisierten Vertriebsmitarbeitern über Ihre speziellen Anforderungen. Mit Sicherheit können wir Sie davon überzeugen, dass ein NISSAN NV200 Ihrer geschäftlichen Entwicklung Schwung verleiht.

AFTER-SALES-SERVICES

Wenn Ihr Pkw liegenbleibt, ist das ärgerlich. Wenn Ihr Transporter liegenbleibt, ist die Erledigung von Aufträgen gefährdet. Auch Wartungszeiten sind Stillstandzeiten – und ein stehendes Auto verdient kein Geld. Wir bei NISSAN sind uns dessen bewusst. Daher tun wir alles, um sicherzustellen, dass Ihr Fahrzeug dort bleibt, wo es hingehört: im Einsatz auf der Strasse.

EUROPAWEITER SERVICE

Wenn Sie einen neuen NV200 kaufen, kommen Sie automatisch in den Genuss unseres europaweiten Service – der 365 Tage im Jahr rund um die Uhr angebotenen Pannenhilfe. Sollten Sie mit Ihrem Fahrzeug irgendwo in Europa liegenbleiben, rufen Sie einfach unser Notrufcenter an. Sie erhalten dann sofort Pannenhilfe, damit Sie Ihre Fahrt schnellstmöglich fortsetzen können. Wenn dies nicht möglich ist und Ihr Fahrzeug nach einigen Stunden noch nicht wieder fahrbereit ist, erhalten Sie schnellstmöglich einen Ersatzwagen. Wahlweise erstatten wir Ihnen gegebenenfalls die Kosten für eine

Übernachtung und die Weiterreise zu Ihrem Ziel bzw. die Rückreise zu Ihrem Ausgangspunkt. Ihr liegengeliebtes Fahrzeug wird ebenfalls von uns geborgen.

3-JAHRES-GARANTIE (BIS MAX. 100 000 km)

Sie gehen Ihren Kunden gegenüber Verpflichtungen ein. Und Sie können es sich nicht leisten, diese nicht zu erfüllen. Deshalb tun wir bei NISSAN alles, um Sie dabei zu unterstützen, Ihren Verpflichtungen nachzukommen – mit Fahrzeugen, die das leisten, was Sie von ihnen erwarten: auf der Strasse ihren Dienst zu tun. Der NV200 wurde mit Blick auf höchste Zuverlässigkeit entwickelt und über die Jahre entsprechend optimiert – mit langen Serviceintervallen.



UNSER ANTRIEB SIND SIE.

Sie inspirieren uns zu neuen Ideen. Sie lassen uns in neue Richtungen denken und innovativ sein. Für uns bei NISSAN bedeutet Innovation nicht einfach nur neue Extras und Erweiterungen - für uns heisst Innovation Grenzüberschreitung, um den Status quo der Zukunft neu zu erfinden. Darum entwickeln wir unerwartete Lösungen, die so kühn und pragmatisch sind wie Ihre Wünsche. Bei NISSAN entwickeln wir Autos, Zubehör und Serviceleistungen, die neue Wege beschreiten, die das Praktische spannend und das Spannende praktisch machen. Damit für Sie jeder gefahrene Kilometer ein Vergnügen ist.



DER NV200 BIETET IHNEN:

- 3 JAHRE GARANTIE (BIS MAX. 100 000 km)
- 12 JAHRE GARANTIE GEGEN DURCHRÖSTUNG
- 3 JAHRE LACKGARANTIE
- 12 MONATE/30 000 km WARTUNGSINTERVALLE





www.nissan.ch

Ihr NISSAN Händler:

Wir haben alles darangesetzt, dass diese Broschüre zum Zeitpunkt des Drucks (Juni 2012) inhaltlich richtig ist. NISSAN Europe ist um die ständige Weiterentwicklung seiner Produkte bemüht und behält sich das Recht vor, die in dieser Broschüre angegebenen Spezifikationen und abgebildeten Fahrzeuge jederzeit zu ändern. NISSAN Händler werden so schnell wie möglich über solche Änderungen informiert. Aktuelle Informationen erhalten Sie von Ihrem NISSAN Händler. Aufgrund drucktechnischer Beschränkungen können die in dieser Broschüre abgebildeten Farben geringfügig von den tatsächlichen Farblönen des Lackes oder der Innenausstattungsmaterialien abweichen. Alle Rechte vorbehalten. Der Nachdruck oder die Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von NISSAN Europe verboten. Für mehr Informationen über NISSAN oder die Adresse Ihres nächsten NISSAN Händlers wählen Sie 0800 860 800 (gratis).

Diese Broschüre wurde auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt. – NV200 SAL 06/2012 – Gedruckt in der EU. Gestaltet von NEW BBDO, Frankreich – Tel.: +33 1 40 62 37 37 und produziert von E-GRAPHICS/FRANCE, Frankreich – Tel.: +33 1 49 09 25 35





SHIFT_

NISSAN NV200 FRISCHDIENST





COOL UND KRAFTVOLL

PERFEKTE LIEFERUNGEN IN DER STADT – JEDERZEIT

AUSLIEFERN MIT DEM NEUEN NISSAN NV200 FRISCHDIENST. DAS SPEZIELL AUF DIE STRENGEN AUFLAGEN DES LEBENSMITTELTRANSPORTS ABGESTIMMTE FAHRZEUG GENÜGT HÖCHSTEN TECHNISCHEN ANSPRÜCHEN. DER 2.2 m³ FASSENDE, VOLL ISOLIERTE LADERAUM MIT VERSTÄRKTEM BODEN UND ALUMINIUM-SOCKELLEISTEN KANN AUF KONSTANT 0 °C HERUNTERGEKÜHLT WERDEN. AUF DIE INDIVIDUELLEN ANSPRÜCHE IHRES GESCHÄFTS ABGESTIMMT, IST DER NISSAN NV200 FRISCHDIENST WAHLWEISE MIT EINEM ZWISCHENBODEN, EINEM KÄLTESCHUTZVORHANG UND EINEM WASSERABLAUF IM BODEN ERHÄLTICH.

EGAL OB SIE IHRE FRISCHWARE BIS VOR DIE HAUSTÜR AUSLIEFERN MÜSSEN ODER AUF ENGEN UND VERKEHRSREICHEN STRASSEN UNTERWEGS SIND: DANK SEINER KOMPAKTEN BAUWEISE UND AGILITÄT BEHALTEN SIE MIT DEM NISSAN NV200 FRISCHDIENST STETS EINEN KÜHLEN KOPF.

SPEZIFIKATIONEN

FRISCHE IDEEN FÜR IHR KÜHLWAREN-BUSINESS

Der NISSAN NV200 FRISCHDIENST ist solide, hochwertig und wurde speziell für Ihren Arbeitsalltag entwickelt. So erleichtern die niedrige Ladefläche und die weit zu öffnende Schiebetür das Beladen und ersparen Ihnen wertvollen Zeit- und Kraftaufwand. Der serienmäßige externe Wechselstromanschluss eignet sich ideal für den Einsatz auf Märkten oder das Kühlen bei abgeschaltetem Motor.

Dank der vielfältigen Spezifikationen richtet sich der NV200 FRISCHDIENST nach Ihren jeweiligen Bedürfnissen und erweist sich so als wertvoller Partner für Ihr Geschäft.

DER NV200 FRISCHDIENST AUF EINEN BLICK

KÜHLRAUM:

Polyester-Polyurethan-Formteile für hohe thermische Effizienz und maximales Volumen (2.2 m³)

KÜHLANLAGE (siehe Tabelle unten rechts):

- Carrier Neos 100
- Aerodynamisch und kompakt dank platzsparender Flachbauweise

WEITERE AUSSTATTUNGSMERKMALE:

- Aussensteckdose mit 230 V
- Digitale Temperaturkontrolleinheit

GARANTIE:

- 3 Jahre Garantie für Basisfahrzeug und Frischdienstumbau

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Gewicht des Kühlraums	149 kg
Kühlraumvolumen	2.2 m ³
Kühlraumhöhe (max.)	1152 mm
Kühlraumbreite (max.)	1239 mm
Kühlraumlänge (max.)	1736 mm
Breite zwischen den Radkästen	1078 mm
Lichte Masse Schiebetür	1013 mm x 636 mm
Lichte Masse Hecktür	1061 mm x 1069 mm

TECHNISCHE DATEN KÜHLANLAGE

Carrier Neos 100	
Gewicht	65.7 kg
Leistung	1138 W bei 0 °C
Kühl-Kategorie	FNA (Frischdienst), auf Wunsch mit ATP-Zulassung
Temperatur	0 °C

LADERAUM



Carrier Neos 100



1. Breiter seitlicher Zugang
2. Temperaturkontrolleinheit
3. Horizontaler Zwischenboden
4. Wechselstromanschluss
5. Verstärkter Boden



GANZ ENTSPANNT

DER NV200 ERLEICHTERT IHNEN DIE ARBEIT

Der NV200 FRISCHDIENST steckt voller intelligenter Details, die Ihnen das Leben einfacher machen. Ergonomisch angeordnete und benutzerfreundliche Bedienelemente sowie zahlreiche nützliche Ablagen und Fächer erleichtern Ihren Arbeitsalltag. Becherhalter zwischen den Sitzen und an den seitlichen Enden des Armaturenbretts runden das Bild ab. Wertsachen können in einem von aussen nicht erkennbaren Fach unter dem Fahrersitz verstaut werden.

1.5-l-dCi-TURBODIESEL MIT 90 PS (66 kW) ODER 110 PS (81 kW)

Geringer Verbrauch und niedrige Emissionen des 1.5-Liter-dCi-Turbodiesels bringen eine grössere Reichweite bis zum nächsten Tanken. Dazu läuft er kraftvoll und ruhig und sorgt damit für einen ganz entspannten Arbeitstag.



Diesel	Leistung PS (kW)	Schadstoffklasse	CO ₂ -Emissionen (kombiniert)	Schaltung	Verbrauch (kombiniert)
dCi 90 DPF	90 (66)	EURO 5	138 g/km	5-Gang manuell	5,3 l/100 km
dCi 110 DPF	110 (81)	EURO 5	144 g/km	6-Gang manuell	5,5 l/100 km

Durchschnittswert CO₂-Emissionen der Personenwagen in der Schweiz: 159 g/km

FARBEN

- 1. *White* – QM1 / S*
- 2. *Red* – Z10 / S*
- 3. *Black* – GN0 / M**
- 4. *Precision Grey* – K51 / M**
- 5. *Silver* – KLO / M**

POLSTERUNG

- 6. *Grey – Dark Grey*

*Standard / **Metallic





SHIFT_

www.nissan.ch



JETZT „MY NISSAN“-APP KOSTENLOS HERUNTERLADEN!



Stand der Broschüre zum Zeitpunkt des Drucks (Juli 2012). Aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten stimmen die in dieser Broschüre abgebildeten Farben nicht vollumfänglich mit den effektiven Farben der NISSAN Fahrzeuge überein. NISSAN Europe arbeitet an der ständigen Weiterentwicklung und Verbesserung seiner Produkte. NISSAN behält sich daher das Recht vor, die Spezifikationen und abgebildeten Fahrzeuge jederzeit an diese Änderungen anzupassen. Der NISSAN Händler orientiert Sie beim Verkaufsgespräch über diese möglichen Änderungen und Anpassungen.

Kundenbetreuung in der Schweiz: NISSAN CENTER EUROPE GMBH (Brühl), Zweigniederlassung Urdorf, Postfach 482, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, Schweiz, www.nissan.ch oder bei jedem autorisierten NISSAN Händler. Alle Rechte bleiben vorbehalten. Der Nachdruck oder die Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist ohne vorherige Zustimmung von NISSAN Europe untersagt.

Diese Broschüre wurde auf chlorfreiem Papier gedruckt. NV200 FRISCHDIENST SAL 07/2012.
Gestaltung: NEW BBDO, Frankreich.
Produktion: E-GRAFICS\FRANCE.

Ihr NISSAN Händler:

Empty box for the NISSAN dealer name.

**NISSAN NV200
KASTENWAGEN
UND KOMBI**



PREISLISTE

gültig ab 1. April 2012

Kastenwagen

Modelle	Motorisierung	Treibstoffart/ Schadstoff- klasse	Leistung PS/kW	Preise Fr.					
				PRO		COMFORT		PREMIUM	
				ohne MwSt.	mit MwSt.	ohne MwSt.	mit MwSt.	ohne MwSt.	mit MwSt.
NV200 Kastenwagen	16V 110	Super/Euro 5	110/81	21 690.–	23 425.20	22 990.–	24 829.20	25 090.–	27 097.20
	1.5 dCi 90 DPF	Diesel/Euro 5	90/66	23 040.–	24 883.20	24 340.–	26 287.20	26 440.–	28 555.20
	1.5 dCi 110 DPF	Diesel/Euro 5	110/81	–	–	–	–	27 690.–	29 905.20
NV200 Kastenwagen mit Doppelkabine	1.5 dCi 90 DPF	Diesel/Euro 5	90/66	–	–	28 070.–	30 315.60	–	–
	1.5 dCi 110 DPF	Diesel/Euro 5	110/81	–	–	31 620.–	34 149.60	–	–

Sonderausstattung gegen Aufpreis

Optionen	Preise Fr. ohne MwSt.	Preise Fr. mit MwSt.	Kastenwagen			Kasten- wagen mit Doppel- kabine COMFORT
			PRO	COMFORT	PREMIUM	
KOMFORT						
Cool & Sound Pack: – Klimaanlage manuell – CD-Radio mit AUX-Anschluss, Bluetooth®-Freisprecheinrichtung und 2 Lautsprechern	1600.–	1728.–	○	○	●	○/● ¹⁾
NISSAN Connect: – 2-DIN-Navigationseinheit mit 5"-Farbdisplay und Touchscreen inkl. TMC – Radio-CD-Kombination mit MP3-Wiedergabe – USB-Schnittstelle, iPod®-Gateway, Bluetooth®-Audiostreaming – Rückfahrkamera in Farbe – inklusive Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer	1100.–	1188.–	–	–	○	–/○ ²⁾
Fahrer-Assistenz-Pack: – Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer – Rückfahrkamera	700.–	756.–	–	–	–	○/● ¹⁾
VERGLASUNG & LADERAUM						
Heckklappe verglast mit Heckscheibenheizung und -wischer ³⁾	130.–	140.40	–	○	○	–
Gittertrennwand, drehbar um den Fahrersitz zur Verlängerung der Ladelänge auf 2.80m	370.–	399.60	–	○	○	–
Schiebetür, Fahrerseite	450.–	486.–	–	○	○	●
Teilverglasung Laderaum: feststehende Fenster seitlich auf Höhe der Schiebetür(en)	200.–	216.–	–	○	○	●
LACKIERUNG						
Metallic-Lackierung	550.–	594.–	○	○	○	○

○ Sonderausstattung

● Serienausstattung

– werkseitig nicht lieferbar

¹⁾ Serie für dCi 110

²⁾ nur für dCi 110

³⁾ nicht i. V. m. Teilverglasung im Laderaum

Alle Preisangaben in Fr. sind unverbindliche Preisempfehlungen der NISSAN SWITZERLAND – NISSAN CENTER EUROPE GMBH. Der Inhalt entspricht den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen der beschriebenen Modelle bleiben vorbehalten. Ihr NISSAN Händler wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren. NISSAN SWITZERLAND behält sich das Recht vor, die Preise sowie die Ausrüstungen jederzeit und ohne Voranzeige zu ändern. Diese Preisliste ersetzt alle vorgängigen.

Kombi

Modelle	Motorisierung	Treibstoffart/ Schadstoff- klasse	Leistung PS/kW	Preise Fr.			
				COMFORT		PREMIUM	
				ohne MwSt.	mit MwSt.	ohne MwSt.	mit MwSt.
NV200 Kombi	16V 110	Super/Euro 5	110/81	22 324.07	24 110.–	24 638.89	26 610.–
	1.5 dCi 90 DPF	Diesel/Euro 5	90/66	23 666.67	25 560.–	25 981.48	28 060.–
	1.5 dCi 110 DPF	Diesel/Euro 5	110/81	–	–	27 185.19	29 360.–

Sonderausstattung gegen Aufpreis

Optionen	Preise Fr. ohne MwSt.	Preise Fr. mit MwSt.	Kombi	
			COMFORT	PREMIUM
KOMFORT				
Cool & Sound Pack: – Klimaanlage manuell – CD-Radio mit AUX-Anschluss, Bluetooth®-Freisprecheinrichtung und 4 Lautsprechern	1574.07	1700.–	○	●
NISSAN Connect: – 2-DIN-Navigationseinheit mit 5"-Farbdisplay und Touchscreen inkl. TMC – Radio-CD-Kombination mit MP3-Wiedergabe – USB-Schnittstelle, iPod-Gateway, Bluetooth®-Audiostreaming – Rückfahrkamera in Farbe – inklusive Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer	1018.52	1100.–	–	○
FAHRGASTRAUM				
Schiebetür, Fahrerseite, mit feststehendem Fenster	462.96	500.–	○	●
Zwei zusätzliche Einzelsitze in der 3. Reihe, einzeln seitlich hochklappbar	833.33	900.–	○	○
LACKIERUNG				
Metallic-Lackierung	546.30	590.–	○	○

- Sonderausstattung
- Serienausstattung
- werkseitig nicht lieferbar

Alle Preisangaben in Fr. sind unverbindliche Preisempfehlungen der NISSAN SWITZERLAND – NISSAN CENTER EUROPE GMBH. Der Inhalt entspricht den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen der beschriebenen Modelle bleiben vorbehalten. Ihr NISSAN Händler wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren. NISSAN SWITZERLAND behält sich das Recht vor, die Preise sowie die Ausrüstungen jederzeit und ohne Voranzeige zu ändern. Diese Preisliste ersetzt alle vorgängigen.

Frischdienstfahrzeug

Modelle	Motorisierung	Treibstoffart/ Schadstoffklasse	Leistung PS/kW	Preise Fr.	
				ohne MwSt.	mit MwSt.
NV200	1.5 dCi 90 DPF	Diesel/Euro 5	90/66	38 040.–	41 083.20
Frischdienstfahrzeug	1.5 dCi 110 DPF	Diesel/Euro 5	110/81	39 290.–	42 433.20

Sonderausstattung gegen Aufpreis

Optionen	Preise Fr. ohne MwSt.	Preise Fr. mit MwSt.	Frischdienstfahrzeug
LADERAUM			
Herausnehmbarer Zwischenboden von Trennwand bis Heck, 3-teilig, einzeln herausnehmbar	900.–	972.–	<input type="radio"/>
Kälteschutzvorhang für Heck- und Schiebetür	650.–	702.–	<input type="radio"/>
Fischtransport: – Stufe am Heck verhindert Herauslaufen von Flüssigkeiten – 2. Bodenablaufloch im Heck – Entfall rundumlaufende Zurrleiste	200.–	216.–	<input type="radio"/>
LACKIERUNG			
Metallic-Lackierung (Achtung: das Kühlaggregat ist immer weiss)	550.–	594.–	<input type="radio"/>

Wesentliche Serienausstattung Frischdienstfahrzeug

(abweichend zum Kastenwagen COMFORT)

Grundfahrzeug:

- Cool & Sound Pack
- ESP
- Nebelscheinwerfer
- Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer
- ohne Laderaumbodenschutz
- ohne Heckverglasung

Frischdienst-Ausbau:

- Kühlaggregat: Carrier Neos 100
- Standkühlung
- Kühlung bis 0°C
- Einheit zur Temperaturüberwachung und -steuerung in der Fahrerkabine
- verstärkter Boden aus Aluminium
- rundumlaufende Zurrleiste
- Laderaumverkleidung aus Polyester-Polyurethan Formteilen

- Sonderausstattung
- Serienausstattung
 - werkseitig nicht lieferbar

Alle Preisangaben in Fr. sind unverbindliche Preisempfehlungen der NISSAN SWITZERLAND – NISSAN CENTER EUROPE GMBH. Der Inhalt entspricht den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen der beschriebenen Modelle bleiben vorbehalten. Ihr NISSAN Händler wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren. NISSAN SWITZERLAND behält sich das Recht vor, die Preise sowie die Ausrüstungen jederzeit und ohne Voranzeige zu ändern. Diese Preisliste ersetzt alle vorgängigen.

Original NISSAN Zubehör

Zubehör	Kastenwagen			Kombi	
	PRO	COMFORT	PREMIUM	COMFORT	PREMIUM
Kunststoff-Verkleidung für Laderaumboden, mit NV200-Schriftzug*	S	S	S	-	-
Seitenschutzleisten, schwarz, Satz à 4 Stück*	S	S	S	S	S
Schutzleisten für Stossfänger, vorne und hinten, schwarz, Satz à 4 Stück	S	S	S	S	S
Gummi-Fussmatten für Fahrer und Beifahrer, Satz à 2 Stück	S	S	S	S	S
Gummi-Fussmatten für 1. und 2. Sitzreihe, Satz à 3 Stück*	-	-	-	S	S
Textil-Fussmatten für Fahrer und Beifahrer, Satz à 2 Stück	S	S	S	S	S
Textil-Fussmatten für 1. und 2. Sitzreihe, Satz à 3 Stück*	-	-	-	S	S
Schmutzfänger für Radhaus vorne links und rechts, Satz à 2 Stück	S	S	S	S	S
Anhängezugvorrichtung, Ausführung starr, inkl. Elektrosatz 13-polig**	S	S	S	S	S
Anhängezugvorrichtung, Ausführung abnehmbar, inkl. Elektrosatz 13-polig	S	S	S	S	S
Basis-Dachträger, Stahl, Satz à 2 Stück	-	-	-	S	S
Basis-Dachträger, Stahl, Satz à 3 Stück*	S	S	S	-	-
Mitnehmbarer Aschenbecher für Getränkehalter	S	S	S	S	S
Multi-Halter für Mobiltelefon, MP3-Player, Stifte, Parktickets zum Einstecken in Becherhalter	S	S	S	S	S
NISSAN Einparkhilfe für hinteren Stossfänger, 4 Sensoren, schwarz, lackierbar***	S	S	S	S	S
NISSAN Sicherheitspaket nach DIN 13164 mit je einem Warndreieck, einer Warnweste und Verbandmaterial, mit 2 Klettbändern	S	S	S	S	S
Standheizung mit digitalem Timer	S	S	S	S	S

S Zubehör durch Händlernachrüstung
 - werkseitig nicht lieferbar

* nicht für Modelle mit Doppelkabine und/oder Frischdienst-Ausbau verwendbar
 ** nicht in Verbindung mit NISSAN Einparkhilfe hinten
 *** nicht in Verbindung mit Anhängenzugvorrichtung, Ausführung starr

Ihr NISSAN Händler unterbreitet Ihnen
 gerne ein attraktives Komplettangebot.

Wesentliche Serienausstattung

NV200 Kastenwagen PRO

ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung und Bremsassistent
Bordcomputer
Hecktüren, 180° Öffnungswinkel, verblecht
Fahrerairbag
Laderaumseitenverkleidung, halbhoch
Schiebetür, rechts, verblecht
Trennwand verglast
Verzurrösen im Laderaumboden, 6 Stück
Vollwertiges Ersatzrad, unter dem Fahrzeug montiert

Wesentliche Mehrausstattung

NV200 Kastenwagen COMFORT gegenüber PRO

Beifahrerairbag
Elektrisch einstellbare Aussenspiegel
Elektrische Fensterheber vorne mit Impulsfunktion auf der Fahrerseite und Einklemmschutz
Hecktüren, 180° Öffnungswinkel, verglast, beheizt, inkl. Scheibenwischer
Laderaumbodenschutz (Gummi)
Zentralverriegelung inkl. 2-Knopf-Funkfernbedienung

NV200 Kastenwagen PREMIUM gegenüber COMFORT

Beheizbare Vordersitze, zweistufig
CD-Radio mit AUX-Anschluss, USB-Anschluss, Bluetooth®-Freisprecheinrichtung und 2 Lautsprechern
Elektrisch einstell- und beheizbare Aussenspiegel
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)
Klimaanlage, manuell
Nebelscheinwerfer
Seitenairbags
Verzurrösen seitlich im Laderaum, Fahrer- und Beifahrerseite, mobil

NV200 Kastenwagen mit Doppelkabine COMFORT gegenüber Kastenwagen COMFORT

Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)
Ohne Laderaumbodenschutz
Schiebetür Fahrerseite mit feststehendem Fenster
Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer
Sitzbank für 3 Personen in der 2. Reihe mit integrierter Gittertrennwand. Wird die Sitzbank nach vorne gewickelt, befindet sich die Gittertrennwand hinter Fahrer/Beifahrer und schützt diese.
Teilverglasung: Schiebetüren verglast, Laderaum seitlich verblecht

Wesentliche Serienausstattung

NV200 Kombi COMFORT

ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung und Bremsassistent
Bordcomputer
Elektrisch einstellbare Aussenspiegel
Elektrische Fensterheber vorne mit Impulsfunktion auf der Fahrerseite und Einklemmschutz
Fahrer- und Beifahrerairbag
Hecktüren, 180° Öffnungswinkel, verglast, inkl. Heckscheibenheizung und -wischer
Laderaumbodenschutz (Gummi)
Rundumverglasung
Schiebetür Beifahrerseite mit feststehendem Fenster
Verzurrösen im Laderaumboden, 4 Stück
Verzurrösen seitlich im Laderaum, Fahrer- und Beifahrerseite, mobil
Vollwertiges Ersatzrad, unter dem Fahrzeug montiert
Zentralverriegelung inkl. 2-Knopf-Funkfernbedienung

Wesentliche Mehrausstattung

NV200 Kombi PREMIUM gegenüber COMFORT

Beheizbare Vordersitze, zweistufig
CD-Radio mit AUX-Anschluss, USB-Anschluss, Bluetooth®-Freisprecheinrichtung und 4 Lautsprechern
Elektrisch einstell- und beheizbare Aussenspiegel
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)
Klimaanlage, manuell
Nebelscheinwerfer
Schiebetür Fahrerseite mit feststehendem Fenster
Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer

Die Ausstattung

Typ	Kastenwagen			Frischdienst- fahrzeug	Kombi	
	PRO	COMFORT	PREMIUM		COMFORT	PREMIUM
Spiegel						
Aussenspiegel	●	-	-	-	-	-
- manuell einstellbar	-	●	●	●	●	●
- elektrisch einstellbar	-	-	●	-	-	●
- beheizbar	-	-	●	-	-	●
Türen und Fenster						
Heckklappe, verglast	-	○/- ¹⁾	○	-	-	-
Heckscheibenheizung	-	●	●	-	●	●
Heckscheibenwischer	-	●	●	-	●	●
Hecktüren, asymmetrisch, verblecht mit 180° Öffnungswinkel	●	-	-	●	-	-
Hecktüren, asymmetrisch, verglast mit 180° Öffnungswinkel	-	●	●	-	●	●
Schiebetür Beifahrerseite verblecht	●	●/- ¹⁾	●	●	-	-
Schiebetür Beifahrerseite verglast (beim Kastenwagen Bestandteil der Option "Teilverglasung")	-	○/● ²⁾	○	-	●	●
Schiebetür Fahrerseite verglast (beim Kastenwagen Bestandteil der Option "Teilverglasung" i. V. m. "Schiebetür, Fahrerseite")	-	○/● ²⁾	○	-	○	●
Schiebetür Fahrerseite verblecht	-	○/- ¹⁾	○	-	-	-
Fenster seitlich im Laderaum, Fahrerseite (beim Kastenwagen Bestandteil der Option "Teilverglasung", wenn keine "Schiebetür, Fahrerseite" gewählt wird)	-	○/- ¹⁾	○	-	●	●
Bereifung						
Radnabenabdeckung	●	●	●	●	-	-
Radvollabdeckungen mit integriertem Markenzeichen	-	-	-	-	●	●
Reserverrad, wie Fahrzeugbereifung, unter dem Fahrzeug montiert	●	●	●	●	●	●
Lackierungs niveau						
Aussenspiegel in Kunststoffoptik	●	●	●	●	●	●
Vordere Stossfänger in Kunststoffoptik	●	●	●	●	●	●
Hintere Stossfänger in Kunststoffoptik	●	●	●	●	●	●
Türgriffe in Kunststoffoptik	●	●	●	●	●	●

○ Sonderausstattung

● Serienausstattung

- werkseitig nicht lieferbar

¹⁾ nicht erhältlich für Kastenwagen mit Doppelkabine

²⁾ Serie für Kastenwagen mit Doppelkabine

Die Ausstattung

Typ	Kastenwagen			Frischdienst- fahrzeug	Kombi	
	PRO	COMFORT	PREMIUM		COMFORT	PREMIUM
Technische Ausstattung						
Batterie 12 V: 45 Ah (Otto-Motor), 62 Ah (Diesel)	●	●	●	●	●	●
Belüftung und Heizung (4-stufig), Umluftschalter	●	●	●	●	●	●
Bordcomputer mit Anzeige von:						
– Momentanverbrauch	●	●	●	●	●	●
– Durchschnittsverbrauch	●	●	●	●	●	●
– Reichweite	●	●	●	●	●	●
– Fahrzeit	●	●	●	●	●	●
– Drehzahlmesser	●	●	●	●	●	●
– Gangwechselempfehlung (deaktivierbar)	●	●	●	●	●	●
– Warnung vor Überschreitung gewählter Parameter (deaktivierbar) bei:	●	●	●	●	●	●
– Geschwindigkeit	●	●	●	●	●	●
– Motoröl- und Ölfilterwechsel, Reifenwechsel	●	●	●	●	●	●
– Lenkzeit	●	●	●	●	●	●
Elektronische Wegfahrsperre	●	●	●	●	●	●
Klimaanlage vorne, manuell (Bestandteil der Option "Cool & Sound Pack")	○	○/● ¹⁾	●	●	○	●
Treibstoffanzeige (digital)	●	●	●	●	●	●
Treibstofftank 55 Liter	●	●	●	●	●	●
Lenkrad höheneinstellbar	●	●	●	●	●	●
Lichtmaschine 110 A (Otto-Motor sowie Diesel ohne Klimaanlage)	●	●	●	–	●	●
Lichtmaschine 150 A (Diesel mit Klimaanlage)	●	●	●	●	●	●
Nebelscheinwerfer	–	–	●	●	–	●
Radiovorrichtung mit Dachantenne, Lautsprechern (Kastenwagen: 2, Kombi: 4) und Verkabelung	●	●	●	●	●	●
Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer Bestandteil der Option "NISSAN Connect"	–	–/○ ^{2),3)} /● ^{1),3)}	○	● ³⁾	–	○
Warnsignal "Licht an"	●	●	●	●	●	●
Zentralverriegelung mit 2-Knopf-Funkfernbedienung	–	●	●	●	●	●

- Sonderausstattung
- Serienausstattung
- werkseitig nicht lieferbar

- ¹⁾ Serie für Kastenwagen mit Doppelkabine mit dCi 110 Motor
- ²⁾ optional für Kastenwagen mit Doppelkabine mit dCi 90 Motor
(Bestandteil des Fahrer-Assistenz-Pack)
- ³⁾ ohne "NISSAN Connect"

Die Ausstattung

Typ	Kastenwagen			Frischdienst- fahrzeug	Kombi	
	PRO	COMFORT	PREMIUM		COMFORT	PREMIUM
Sicherheitsausstattung						
ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung und Bremsassistent	●	●	●	●	●	●
Beifahrerairbag	–	●	●	●	●	●
Drei-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Sitzplätzen	●	●	●	●	●	●
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)	–	○/● ¹⁾	●	●	–	●
Fahrerairbag	●	●	●	●	●	●
Kopfstützen höheneinstellbar auf allen Sitzplätzen	●	●	●	●	●	●
Seitenairbags vorne, Fahrer- und Beifahrerseite	–	○/● ¹⁾	●	–	–	●
Vorrüstung ISOFIX-Kindersitz-Haltesystem (äussere Sitzplätze der 2. Reihe)	–	–	–	–	●	●
Sitze						
Fahrer- und Beifahrereinzelsitz zweifach einstellbar (Länge, Lehnenneigung)	●	● ²⁾	● ²⁾	●	●	●
Fahrer- und Beifahrersitz beheizbar, zweistufig	–	–	●	–	–	●
Rückenlehne des Beifahrersitzes umklappbar und als Ablage nutzbar	●	●	●	●	●	●
Sitzbank für 3 Personen in der 2. Reihe, 1/3 zu 2/3 umklapp- und wickelbar	–	–	–	–	●	●
Sitzbank für 3 Personen in der 2. Reihe mit integrierter Gittertrennwand, umklappbar	–	–/● ¹⁾	–	–	–	–
2 Einzelsitze in der 3. Reihe, einzeln zur Seite hochklappbar (Entfall Laderaumbodenschutz und seitliche Verzurrösen)	–	–	–	–	○	○
Rückenlehnen auf allen Plätzen neigungseinstellbar	●	● ³⁾	●	●	●	●
Stoff-Polsterung hellgrau/dunkelgrau	●	●	●	●	–	–
Stoff-Polsterung blau/dunkelgrau	–	–	–	–	●	●

- Sonderausstattung
- Serienausstattung
- werkseitig nicht lieferbar

¹⁾ Serie für Kastenwagen mit Doppelkabine

²⁾ i. V. m. der Gittertrennwand ist der Beifahrersitz nicht in der Länge verstellbar

³⁾ Gilt nicht für die 2. Reihe beim Kastenwagen mit Doppelkabine.

Die Ausstattung

Typ	Kastenwagen			Frischdienst- fahrzeug	Kombi	
	PRO	COMFORT	PREMIUM		COMFORT	PREMIUM
Innenausstattung						
Fensterheber vorne, elektrisch, mit Impulsfunktion auf der Fahrerseite und Einklemmschutz	–	●	●	●	●	●
Fensterheber vorne, manuell	●	–	–	–	–	–
Teppichboden im gesamten Fahrzeug	–	–	–	–	●	●
Laderaumbodenschutz aus Gummi (nicht für Kombi 7-Sitzer)	–	●/– ¹⁾	●	–	●	●
Ablagen:						
– Becherhalter, 2 im Armaturenbrett, 2 in der Mittelkonsole	●	●	●	●	●	●
– Handschuhfach, offen	●	●	●	●	●	●
– Geheimfach im Handschuhfach	–	–	–	–	●	●
– Taschen in den Türen für DIN-A4-Dokumente	●	●	●	●	●	●
– Münzfach unter dem Schalthebel	●	●	●	●	●	●
– Ablage für DIN-A4-Ordner in der Mittelkonsole	●	●	●	●	●	●
– Kartenhalter (für Parkticket, EC-Karte etc.)	●	●	●	●	●	●
– Dokumentenhalter in den Sonnenblenden	●	●	●	●	●	●
– offene Ablage zentral auf dem Armaturenbrett	●	●	●	●	●	●
– Schubfach unter dem Fahrersitz	●	●	●	●	●	●
Innenraumbeleuchtung vorne und hinten	●	●	●	●	●	●
CD-Radio mit RDS, AUX-Anschluss, USB-Anschluss, Bluetooth®-Freisprecheinrichtung und 2 Lautsprechern (Bestandteil der Option "Cool & Sound Pack")	○	○/● ²⁾	●	●	–	–
CD-Radio mit RDS, AUX-Anschluss, USB-Anschluss, Bluetooth®-Freisprecheinrichtung und 4 Lautsprechern (Bestandteil der Option "Cool & Sound Pack")	–	–	–	–	○	●
NISSAN Connect:						
– 2-DIN-Navigationseinheit mit 5"-Farbdisplay und Touchscreen inkl. TMC	–	–/○ ³⁾	○	–	–	○
– Radio-CD-Kombination mit MP3-Wiedergabe						
– USB-Schnittstelle, iPod®-Gateway, Bluetooth®-Audiostreaming						
– Rückfahrkamera in Farbe						
Seitenverkleidung halbhoch im Fahrgast-/Laderaum	●	●	●	–	●	●
Sonnenblenden für Fahrer und Beifahrer	●	●	●	●	●	●
Trennwand mit Fenster	●	●/– ⁴⁾	●	–	–	–
Gittertrennwand, drehbar um den Fahrersitz zur Verlängerung der Ladelänge auf 2,80 m	–	○/– ⁴⁾	○	–	–	–
Verzurrösen im Laderaumboden (6 für Kastenwagen, 4 für Kombi)	●	●	●	–	●	●
Verzurrösen seitlich im Laderaum, je eine auf Fahrer- und Beifahrerseite, verschiebbar auf einer Schiene (nicht für Kombi 7-Sitzer)	–	–	●	– ⁵⁾	●	●

- Sonderausstattung
- Serienausstattung
- werkseitig nicht lieferbar

¹⁾ nicht für Kastenwagen mit Doppelkabine

²⁾ Serie für Kastenwagen mit Doppelkabine mit dCi 110 Motor

³⁾ optional erhältlich für Kastenwagen mit Doppelkabine mit dCi 110 Motor

⁴⁾ nicht erhältlich für Kastenwagen mit Doppelkabine

⁵⁾ Beim Frischdienstfahrzeug ist eine rundumlaufende Zierleiste Serie.

Technische Daten

Typ	Kastenwagen/Kastenwagen mit Doppelkabine/Frischdienstfahrzeug		
	dCi 90 DPF Euro 5 2	dCi 110 DPF Euro 5 2	16V 110 Euro 5 2
Motorisierung			
Anzahl Sitzplätze			
Motor/Kraftübertragung			
Motorart	4-Takt-Diesel, Turboaufladung	4-Takt-Diesel, Turboaufladung	4-Takt-Ottomotor
Zylinderanzahl	4, in Reihe		
Hubraum cm ³	1461	1461	1598
Leistung, max. PS (kW) bei U/min	90 (66)/4000	110 (81)/4000	110 (81)/6000
Drehmoment, max. Nm bei U/min	200/1750	240/1750	153/4400
Motorsteuersystem	Elektronisch gesteuerte Multipoint-Einspritz-Anlage mit zentraler Hochdruckpumpe (Common Rail)		Elektronisch gesteuerte Treibstoffeinspritzung
Abgasreinigungssystem	Oxydationskatalysator und Abgasrückführung, Partikelfilter		3-Wege-Katalysatoren mit Lambda-Regelung, OBD-System, Aktivkohlefilter
Abgasnorm/Code	Euro 5/35A0		
Getriebearart	5-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe	5-Gang-Schaltgetriebe
Antrieb	Vorderradantrieb		
Wartungsintervalle Motoren	12 Monate oder 30 000 km		
Fahrwerk/Lenkung			
Vorderachse	Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen		
Hinterachse	Starrachse mit Blattfedern		
Felgenreis	5.5JJ x 14		
Reifenris	175/70 R14C 95T		
Bremssystem, vorne	Scheibenbremsen		
Bremssystem, hinten	Trommelbremsen		
Lenkung	servounterstützt		
Spurweite, vorne mm	1490		
Spurweite, hinten mm	1510		
Spurkreis m	10.6		
Gewichte ¹⁾			
zul. Gesamtgewicht kg	2000 (2022) ³⁾ (1987) ⁴⁾	2000 (2030) ³⁾	2000
Leergewicht, min./max. kg	1326/1400 (1404/1457) ³⁾ (1501/1534) ⁴⁾	1345/1421 (1423/1476) ³⁾ (1520/1550) ⁴⁾	1282/1356
Nutzlast, min./max. kg	600/674 (565/618) ³⁾ (453/486) ⁴⁾	579/655 (554/607) ³⁾ (450/480) ⁴⁾	644/718
Anhängelast bei 12% Steigung, gebremst kg	1100		
Anhängelast bei 12% Steigung, ungebremst kg	640		
zul. Achslast, vorne kg	980	995	960
zul. Achslast, hinten kg	1100	1120	1130
Stützlast, max. kg	44		
Dachlast kg	100		
Fahrdaten			
Treibstoffart	Diesel nach DIN EN 590		Superbenzin nach DIN EN 228 (RON 95)
Tankinhalt l	55		
Verbrauch innerorts/ausserorts/kombiniert ²⁾ l/100 km	5.7/4.8/5.1 (5.8/4.9/5.3) ^{3), 4)}	6.1/4.8/5.3 (6.3/5.0/5.5) ^{3), 4)}	8.8/6.3/7.2
CO ₂ -Emissionen kombiniert ²⁾ g/km	135 (138) ^{3), 4)}	139 (144) ^{3), 4)}	166
Höchstgeschwindigkeit km/h	158	160	165

¹⁾ Masse und Gewichte können ausstattungsbedingt abweichen. Alle Gewichtsangaben verstehen sich auf das Fahrzeug im fahrbereiten Zustand inkl. Fahrer (75 kg).

²⁾ Messverfahren gem. VO (EG) 715/2007 (Fass. VO (EG) 692/2008) ³⁾ abweichende Werte für Kastenwagen mit Doppelkabine ⁴⁾ abweichende Werte für Frischdienstfahrzeug

Technische Daten

Typ	Kombi		
Motorisierung Anzahl Sitzplätze	dCi 90 DPF Euro 5 5 [7]	dCi 110 DPF Euro 5 5 [7]	16V 110 Euro 5 5 [7]
Motor/Kraftübertragung			
Motorart	4-Takt Diesel, Turboaufladung	4-Takt Diesel, Turboaufladung	4-Takt Ottomotor
Zylinderanzahl	4, in Reihe		
Hubraum cm ³	1461		1598
Leistung, max. PS (kW) bei U/min	90 (66)/4000	110 (81)/4000	110 (81)/6000
Drehmoment, max. Nm bei U/min	200/1750	240/1750	153/4400
Motorsteuersystem	Elektronisch gesteuerte Multipoint-Einspritz-Anlage mit zentraler Hochdruckpumpe (Common Rail)		Elektronisch gesteuerte Treibstoffeinspritzung
Abgasreinigungssystem	Oxydationskatalysator und Abgasrückführung, Dieselpartikelfilter		3-Wege-Katalysatoren mit Lambda-Regelung, OBD-System, Aktivkohlefilter
Abgasnorm/Code	Euro 5/35A0		
Getriebeart	5-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe	5-Gang-Schaltgetriebe
Antrieb	Vorderradantrieb		
Wartungsintervalle Motoren	12 Monate oder 30 000 km		
Fahrwerk/Lenkung			
Vorderachse	Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen		
Hinterachse	Starrachse mit Blattfedern		
Felgengrösse	5.5JJ x 14		
Reifengrösse	175/70 R14C 95T		
Bremssystem, vorne	Scheibenbremsen		
Bremssystem, hinten	Trommelbremsen		
Lenkung	servounterstützt		
Spurweite, vorne mm	1490		
Spurweite, hinten mm	1510		
Spurkreis m	10.6		
Gewichte ¹⁾			
zul. Gesamtgewicht kg	2000	2030	1970
Leergewicht, minimal/maximal kg	1403/1466 [1443/1507] ³⁾	1422/1484 [1466/1530] ³⁾	1360/1424 [1399/1464] ³⁾
Nutzlast, minimal/maximal kg	534/597 [493/557] ³⁾	546/608 [500/564] ³⁾	546/610 [506/571] ³⁾
Anhängelast bei 12% Steigung, gebremst kg	1100		
Anhängelast bei 12% Steigung, ungebremst kg	640		
zul. Achslast, vorne kg	980	995	960
zul. Achslast, hinten kg	1100	1120	1130/1120 ⁴⁾
Stützlast, max. kg	44		
Dachlast kg	100		
Fahrdaten			
Treibstoffart	Diesel nach DIN EN 590	Diesel nach DIN EN 590	Superbenzin nach DIN EN 228 (RON 95)
Tankinhalt l	55		
Verbrauch innerorts/ausserorts/kombiniert ²⁾ l/100 km	5.8/4.9/5.3	6.3/5.0/5.5	9.1/6.3/7.3
CO ₂ -Emissionen kombiniert ²⁾ g/km	138	144	169
Höchstgeschwindigkeit km/h	158	160	165
Energieeffizienzklasse	A-G	B	E

¹⁾ Masse und Gewichte können ausstattungsbedingt abweichen. Alle Gewichtsangaben verstehen sich auf das Fahrzeug im fahrbereiten Zustand inkl. Fahrer (75 kg).

²⁾ Messverfahren gem. VO (EG) 715/2007 (Fass. VO (EG) 692/2008) [³⁾ abweichende Angaben für 7-Sitzer ⁴⁾ 1120 kg bei Fahrzeugen mit einer Schiebetür

Abmessungen

Typ	Version		NV200		
			Kastenwagen/Kastenwagen mit Doppelkabine	Frischdienstfahrzeug	Kombi
	Fahrzeughöhe unbeladen	mm	1860	1940	1860
	Fahrzeuglänge	mm	4400	4400	4400
	Gesamtbreite exkl. Aussenspiegel	mm	1695	1695	1695
	Ladebreite Hecktüren (max.)	mm	1262	1069	1262
	Ladehöhe Hecktüre (max.)	mm	1228	1061	1228
	Ladebreite Schiebetür	mm	693	636	693
	Ladehöhe Schiebetür	mm	1171	1013	1171
	Ladekante unbeladen	mm	524	k.A.	524
	Ladekapazität	m ³	4.2	2.2	
	– 5-Sitzer	m ³	(2.3) ¹⁾		2.3
	– 5-Sitzer mit gewickelter 2. Sitzreihe	m ³	(3.1) ¹⁾		3.1
	– 7-Sitzer	m ³			0.9
	– 7-Sitzer mit hochgeklappten Sitzen in der 3. Sitzreihe	m ³			2.1
	– 7-Sitzer mit hochgeklappten Sitzen in der 3. Sitzreihe und gewickelter 2. Sitzreihe	m ³			2.9
	Laderaumbreite maximal	mm	1500	1239	1500
	Laderaumbreite zw. den Radkästen	mm	1220	1078	k. A.
	Laderaumhöhe, maximal	mm	1358	1152	k. A.
	Laderaumlänge, maximal	mm	2040 (k.A.) ¹⁾	1736	k. A.
	Radstand	mm	2725	2725	2725

¹⁾ Werte in Klammern gelten für den Kastenwagen mit Doppelkabine

Farben

Modelle	Kastenwagen/Frischdienstfahrzeug ¹⁾	Kombi
QM1 White	●	●
Z10 Red	●	●
FAD Blue Green	-	○
BW9 Blue	-	○
K51 Precision Grey	○	○
KL0 Silver	○	○
A32 Red	-	○
GN0 Black	○	○

● ohne Aufpreis erhältlich

○ Sonderausstattung/Metallic

¹⁾ Das Kühlaggregat auf dem Dach ist immer weiss.

Rechenbeispiel

Grundmodell

Gewünschte Sonderausstattung

Kaufpreis

Finanzierung

Anzahlung/Gebrauchtwagen

Kreditwunsch

1. Monatsrate

___ Monatsraten à ___

Leasing

Sonderzahlung

Leasingrate/Monat

___ Monate Vertragsdauer

_____ jährliche Fahrleistung/km

NISSAN SWITZERLAND

NISSAN CENTER EUROPE GMBH (Brühl),
Zweigniederlassung Urdorf

Bergermosstrasse 4
CH-8902 Urdorf

www.nissan.ch

Ihr NISSAN Händler: