

**NISSAN
PRIMASTAR
KASTENWAGEN /
KOMBI / AVANTOUR**



PREISLISTE

gültig ab 1. Dezember 2011

Kastenwagen

Länge / Höhe	Tonnage-Klasse (t)	Motorisierung	kW (PS)	Preise Fr.			
				Kastenwagen PRO		Kastenwagen COMFORT	
				ohne MwSt.	mit MwSt.	ohne MwSt.	mit MwSt.
L1H1	2.7	2.0 dCi 90 DPF	90 (66)	31 050.–	33 534.–	32 250.–	34 830.–
L1H1	2.7	2.0 dCi 115 DPF	114 (84)	–	–	34 450.–	37 206.–
L1H1	2.9	2.0 dCi 115 DPF	114 (84)	–	–	35 150.–	37 962.–
L2H1	2.9	2.0 dCi 90 DPF	90 (66)	33 050.–	35 694.–	–	–
L2H1	2.9	2.0 dCi 115 DPF	114 (84)	–	–	36 450.–	39 366.–

OPTIONEN	Preise Fr.		Kastenwagen	
	ohne MwSt.	mit MwSt.	PRO	COMFORT
KOMFORT				
Cool & Sound Pack				
– Klimaanlage, manuell				
– Pollenfilter				
– Frontscheibe mit Wärmeschutzverglasung	2000.–	2160.–	○ ¹⁾	○
– Bordcomputer				
– CD-Radio, MP3-fähig mit Bluetooth®-Freisprecheinrichtung und 2 Lautsprechern				
E-Paket				
– elektrisch einstell- und beheizbare Aussenspiegel				
– elektrische Fensterheber vorne mit Impulsfunktion auf der Fahrerseite	750.–	810.–	○	●
– Zentralverriegelung mit 3-Knopf-Funkfernbedienung				
SICHERHEIT				
Sicherheitspaket				
– Beifahrerairbag	1100.–	1188.–	–	○
– ESP mit Beladungserkennung und ASR				
Fahrer-Assistenz-Paket				
– Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer				
– Einparkhilfe hinten: 4 Sensoren, akustisches Signal	1100.–	1188.–	–	○
– Licht- und Regensensor mit "Show me Home"-Funktion				
– Nebelscheinwerfer				
VERGLASUNG & LADERAUM				
Heck-Verglasungspaket				
– Heckscheibenwischer				
– Heckscheibenheizung				
– Trennwand mit Fenster				
– Innenspiegel				
mit verglasten Hecktüren mit 180° Öffnungswinkel	450.–	486.–	○	●
mit verglaster Heckklappe	0.–	0.–	–	○
Schiebetür Beifahrerseite verglast	100.–	108.–	–	○
LACKIERUNG				
Metallic-Lackierung	650.–	702.–	○	○

Wesentliche Serienausstattung Kastenwagen PRO

ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung und Bremsassistent
 Armlehne für den Fahrer
 Hecktüren mit 180° Öffnungswinkel, verblecht
 Seitenverkleidung im Laderaum, halbhoch
 Schiebetür rechts, verblecht
 Trennwand, verblecht
 Verzurrösen im Laderaumboden
 Vollwertiges Ersatzrad, unter dem Fahrzeug montiert

Wesentliche Mehrausstattung COMFORT gegenüber PRO

Elektrisch einstell- und beheizbare Aussenspiegel
 Elektrische Fensterheber vorne mit Impulsfunktion auf der Fahrerseite
 Heckflügeltüren mit 180° Öffnungswinkel, verglast, inkl. Heckscheiben-
 heizung und -wischer, verglaste Trennwand und Innenspiegel
 Verzurrösen seitlich im Laderaum, mobil
 Zentralverriegelung mit 3-Knopf-Funkfernbedienung

¹⁾ nur in Verbindung mit E-Paket

Kombi

Modell	Länge/Höhe	Tonnage-Klasse (t)	Motorisierung	PS (kW)	Preise Fr.			
					Kombi COMFORT		Kombi PREMIUM	
					ohne MwSt.	mit MwSt.	ohne MwSt.	mit MwSt.
Kombi 6-Sitzer teilverglast	L1H1	2.7	2.0 dCi 90 DPF	90 (66)	35 990.–	38 869.20	–	–
	L1H1	2.7	2.0 dCi 115 DPF	114 (84)	38 190.–	41 245.20	–	–
	L2H1	2.9	2.0 dCi 115 DPF	114 (84)	39 340.–	42 487.20	–	–
Kombi 9-Sitzer	L1H1	2.7	2.0 dCi 90 DPF	90 (66)	35 840.–	38 707.20	–	–
	L1H1	2.7	2.0 dCi 115 DPF	114 (84)	38 040.–	41 083.20	41 740.–	45 079.20
	L2H1	2.9	2.0 dCi 115 DPF	114 (84)	–	–	43 740.–	47 239.20

OPTIONEN	Preise Fr.		Kombi	
	ohne MwSt.	mit MwSt.	COMFORT	PREMIUM
KOMFORT				
Cool & Sound Pack				
– Klimaanlage, manuell, vorne und hinten				
– Pollenfilter				
– Frontscheibe mit Wärmeschutzverglasung				
– Fondheizung				
– CD-Radio, MP3-fähig mit Bluetooth®-Freisprecheinrichtung und 4 Lautsprechern				
– Gepäckraumabdeckung				
Klimaautomatik vorne und hinten	750.–	810.–	–	○
SICHERHEIT				
Seitenairbags vorne und Windowairbags vorne	400.–	432.–	–	○
Fahrer-Assistenz-Paket				
– Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer				
– Einparkhilfe hinten: 4 Sensoren, akustisches Signal				
– Licht- und Regensensor mit "Show me Home"-Funktion				
– Nebelscheinwerfer				
1100.–	1188.–	○	●	
VERGLASUNG & LADERAUM				
Heckklappe, verglast				
– Heckscheibenwischer				
– Heckscheibenheizung				
Schiebetür links mit Schiebefenster ^{1),2)}	850.–	918.–	○/●	○
LACKIERUNG				
Metall-Lackierung	650.–	702.–	○	○

Wesentliche Serienausstattung Kombi COMFORT

6-Sitzer: 2. Sitzreihe mit 3 Sitzplätzen, Entfall 3. Sitzreihe; hintere Seiten verblecht
 9-Sitzer: 2. und 3. Sitzreihe mit je 3 Sitzplätzen; hintere Seiten verglast
 ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung und Bremsassistent
 Armlehne für den Fahrer
 Beifahrerairbag
 Bordcomputer
 Elektrisch einstell- und beheizbare Aussenspiegel
 Elektrische Fensterheber vorne mit Impulsfunktion auf der Fahrerseite
 ESP mit Beladungserkennung und ASR
 Gepäckraumabdeckung (nur Serie bei Kombi 9-Sitzer)
 Hecktüren, 180° Öffnungswinkel, verglast mit Heckscheibenheizung und -wischer
 Schiebefenster links
 Schiebetür rechts mit Schiebefenster
 Zentralverriegelung mit 3-Knopf-Funkfernbedienung

Wesentliche Mehrausstattung PREMIUM gegenüber COMFORT

CD-Radio, MP3-fähig mit Bluetooth®-Freisprecheinrichtung
 Einparkhilfe hinten: 4 Sensoren, akustisches Signal
 Klimaanlage vorne und hinten, mit Fondheizung, Pollenfilter und Wärmeschutzverglasung der Frontscheibe
 Licht- und Regensensor
 Nebelscheinwerfer
 Radblenden PRIMASTAR PREMIUM
 Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer

○ Sonderausstattung

● Serienausstattung

– werkseitig nicht lieferbar

¹⁾ Serie für Kombi 6-Sitzer teilverglast L1H1

²⁾ nicht erhältlich für Kombi 9-Sitzer L2H1

Alle Preisangaben in Fr. sind unverbindliche Preisempfehlungen der NISSAN SWITZERLAND – NISSAN CENTER EUROPE GMBH. Der Inhalt entspricht den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen der beschriebenen Modelle bleiben vorbehalten. Ihr NISSAN Händler wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren. NISSAN SWITZERLAND behält sich das Recht vor, die Preise sowie die Ausrüstungen jederzeit und ohne Voranzeige zu ändern. Diese Preisliste ersetzt alle vorgängigen.

Avantour

Modell	Länge/Höhe	Tonnage-Klasse (t)	Motorisierung	PS (kW)	Preise Fr.	
					Avantour PREMIUM ohne MwSt.	mit MwSt.
Avantour 7-Sitzer	L1H1	2.7	2.0 dCi 115 DPF	114 (84)	42 950.–	46 386.–
Avantour 8-Sitzer	L1H1	2.7	2.0 dCi 115 DPF	114 (84)	43 200.–	46 656.–

OPTIONEN	Preise Fr.		Avantour PREMIUM
	ohne MwSt.	mit MwSt.	
Klimaautomatik vorne und hinten	750.–	810.–	<input type="radio"/>
Metallic-Lackierung	0.–	0.–	<input checked="" type="radio"/>

Wesentliche Serienausstattung Avantour PREMIUM

ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung und Bremsassistent
Armlehne auf allen Sitzplätzen
Beifahrerairbag
Bordcomputer
CD-Radio, MP3-fähig mit Bluetooth®-Freisprecheinrichtung und USB-Schnittstelle
Einparkhilfe hinten: 4 Sensoren, akustisches Signal
Elektrische Fensterheber vorne mit Impulsfunktion auf der Fahrerseite
ESP mit Beladungserkennung und ASR
Fahrer- und Beifahrersitz beheizbar
Gepäckraumabdeckung
Heckklappe, verglast, mit Heckscheibenheizung und -wischer
Klimaanlage vorne und hinten, mit Fondheizung, Pollenfilter und Wärmeschutzverglasung der Frontscheibe
Lederlenkrad
Licht- und Regensensor
Nebelscheinwerfer
Radblenden PRIMASTAR PREMIUM
Schiebefenster links
Schiebetür rechts mit Schiebefenster
Seitenairbags vorne, Windowairbags vorne und hinten
Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Zentralverriegelung mit 3-Knopf-Funkfernbedienung

- Sonderausstattung
- Serienausstattung
- werkseitig nicht lieferbar

Alle Preisangaben in Fr. sind unverbindliche Preisempfehlungen der NISSAN SWITZERLAND – NISSAN CENTER EUROPE GMBH. Der Inhalt entspricht den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen der beschriebenen Modelle bleiben vorbehalten. Ihr NISSAN Händler wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren. NISSAN SWITZERLAND behält sich das Recht vor, die Preise sowie die Ausrüstungen jederzeit und ohne Voranzeige zu ändern. Diese Preisliste ersetzt alle vorgängigen.

Original NISSAN Zubehör

Zubehör	Kastenwagen	Kombi	Avantour
Standheizung inkl. Funkfernbedienung und fahrzeugspezifischem Einbausatz	S	S	S
Anhängezugvorrichtung, starr inkl. 13-poligem Elektrosatz	S	S	S
Dach-Querträger, 1 Stück, bis zu 3 Stück montierbar, pro Träger 50 kg Traglast	S	S	S
Gummimatten, Satz vorne	S	S	S
Teppichfussmatten, Satz vorne	S	S	S
Schmutzfänger, vorne, Satz à 2 Stück	S	S	S
Schmutzfänger, hinten, Satz à 2 Stück	S	S	S
Schonbezüge für Fahrersitz und Beifahrer-Einzelsitz	–	–	S
Pannenset (2 Warndreiecke, 1 Verbandkissen, 1 Warnweste)	S	S	S

Zubehör durch Händlernachrüstung. Ihr NISSAN Händler macht Ihnen gerne ein attraktives Komplettangebot.

S Zubehör durch
Händlernachrüstung
– werkseitig nicht lieferbar

Alle Preisangaben in Fr. sind unverbindliche Preisempfehlungen der NISSAN SWITZERLAND – NISSAN CENTER EUROPE GMBH. Der Inhalt entspricht den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen der beschriebenen Modelle bleiben vorbehalten. Ihr NISSAN Händler wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren. NISSAN SWITZERLAND behält sich das Recht vor, die Preise sowie die Ausrüstungen jederzeit und ohne Voranzeige zu ändern. Diese Preisliste ersetzt alle vorgängigen.

Die Ausstattung

Typ	Kastenwagen		Kombi		Avantour
	PRO	COMFORT	COMFORT	PREMIUM	PREMIUM
Aussenausstattung					
Aussenspiegel					
manuell einstellbar	●	–	–	–	–
elektrisch einstellbar	○	●	●	●	●
beheizbar	○	●	●	●	●
asphärisch	●	●	●	●	●
Türen und Fenster					
Heckklappe verglast	–	○	○	○	●
Heckscheibenheizung	○	●	●	●	●
Heckscheibenwischer	○	●	●	●	●
Hecktüren verblecht mit 180° Öffnungswinkel	●	–	–	–	–
Hecktüren verglast mit 180° Öffnungswinkel	○	●	●	●	–
Schiebetür rechts mit Schiebefenster	–	–	●	●	●
Schiebetür rechts mit feststehendem Fenster	–	○	–	–	–
Schiebetür rechts verblecht	●	●	–	–	–
Schiebetür links mit Schiebefenster ^{1),2)}	–	–	○/●	○/●	–
Schiebefenster links	–	–	●	●	●
Bereifung					
Radnabenabdeckung	●	●	●	–	–
Radvollabdeckungen mit integrierten Markenzeichen	–	–	–	●	●
Reserverad, wie Fahrzeugbereifung unter dem Fahrzeug montiert ³⁾	●	●	●	●	●
Stahlfelgen 16"	●	●	●	●	●
Lackierungsniveaus					
Aussenabschluss des hinteren Stossfängers in Kunststoffoptik	●	●	●	●	–
Aussenabschluss des hinteren Stossfängers in Wagenfarbe	–	–	–	–	●
Aussenspiegel in Kunststoffoptik	●	●	●	●	–
Aussenspiegel in Wagenfarbe	–	–	–	–	●
Rückleuchtenleiste in Kunststoffoptik	●	●	●	●	–
Rückleuchtenleiste in Wagenfarbe	–	–	–	–	●
Seitenschutzleiste in Kunststoffoptik	●	●	●	●	–
Vorderer Stossfänger in Kunststoffoptik und untere Leiste des vorderen Stossfängers in Wagenfarbe	–	–	–	●	●
Vorderer Stossfänger komplett in Kunststoffoptik	●	●	●	–	–

- Sonderausstattung
- Serienausstattung
- werkseitig nicht lieferbar

¹⁾ Serie für Kombi 6-Sitzer L1H1

²⁾ nicht erhältlich für Kombi 9-Sitzer L2H1 mit dCi-115-Motor

³⁾ Beim Kombi 9-Sitzer L2H1 dCi 115 wird ein Reifen-Reparatur-Set anstelle des Ersatzrads geliefert.

Die Ausstattung

Typ	Kastenwagen		Kombi		Avantour
	PRO	COMFORT	COMFORT	PREMIUM	PREMIUM
Technische Ausstattung					
Belüftung und Heizung (4-stufig), Umluftschalter	●	●	●	●	●
Blinkleuchten in Klarglasoptik	●	●	●	●	●
Bordcomputer	○	○	●	●	●
Drehzahlmesser, elektronisch	●	●	●	●	●
Einparkhilfe hinten	-	○	○	●	●
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für die Fahrertür	○	●	●	●	●
Elektronische Wegfahrsperr	●	●	●	●	●
Fondheizung	-	-	○	●	●
Klimaanlage vorne, manuell, inkl. Pollenfilter und Wärmeschutzverglasung der Frontscheibe	○	○	-	-	-
Klimaanlage vorne und hinten, manuell, inkl. Pollenfilter und Wärmeschutzverglasung der Frontscheibe	-	-	○	●	●
Klimaautomatik vorne und hinten, inkl. Pollenfilter und Wärmeschutzverglasung der Frontscheibe	-	-	-	○	○
Treibstofftank 90 l	●	●	●	●	●
Lenkrad längsverstellbar	●	●	●	●	●
Licht- und Regensensor	-	○	○	●	●
Lichtmaschine 150 A	●	●	●	●	●
Nebelscheinwerfer	-	○	○	●	●
Nebelschlussleuchte	●	●	●	●	●
Ölstandsanzeige (digital)	●	●	●	●	●
Scheibenwischer mit Intervallschaltung, zweistufig, vorne	●	●	●	●	●
Tageskilometerzähler	●	●	●	●	●
Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer	-	○	○	●	●
Wärmeschutzverglasung, getönt (nur in Verbindung mit Klimaanlage)	○	○	○	●	●
Warnsignal "Licht an"	●	●	●	●	●
Zentralverriegelung inkl. 3-Knopf-Funkfernbedienung zur getrennten Öffnung von Fahrerkabine und Laderaum, automatische Türverriegelung beim Anfahren (8 km/h)	○	●	●	●	●

- Sonderausstattung
- Serienausstattung
- werkseitig nicht lieferbar

Die Ausstattung

Typ	Kastenwagen		Kombi		Avantour
	PRO	COMFORT	COMFORT	PREMIUM	PREMIUM
Sicherheitsausstattung					
Antiblockiersystem (ABS) mit EBV und elektrischem Bremsassistenten	●	●	●	●	●
Beifahrerairbag	-	○	●	●	●
Dreipunkt-Sicherheitsgurt an allen Sitzplätzen, mit Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer nur an den Aussenplätzen	●	●	●	●	●
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) mit Beladungserkennung und ASR	-	○	●	●	●
Fahrerairbag	●	●	●	●	●
Kopfstützen höhenverstellbar	●	●	●	●	●
Nebelschlussleuchte	●	●	●	●	●
Rückfahrleuchte	●	●	●	●	●
Scheibenbremsen vorne und hinten	●	●	●	●	●
Seitenairbags vorne und Windowairbags vorne	-	-	-	○	-
Seitenairbags vorne und Windowairbags vorne und hinten	-	-	-	-	●
Vorrüstung ISOFIX-Kindersitz-Haltesystem (mittlere Sitzplätze 2. und 3. Reihe)	-	-	●	●	●

- Sonderausstattung
- Serienausstattung
- werkseitig nicht lieferbar

Die Ausstattung

Typ	Kastenwagen		Kombi		Avantour
	PRO	COMFORT	COMFORT	PREMIUM	PREMIUM
Innenausstattung					
Beifahrerdoppelsitzbank	●	●	●	●	–
Fahrersitz dreifach verstellbar (Länge, Höhe, Lehnenneigung)	●	●	●	●	●
Fahrersitz und Beifahrereinzelsitz (dreifach verstellbar)	–	–	–	–	●
Sitzbank für 2 Personen in der 2. Reihe (Avantour 7-Sitzer)	–	–	–	–	●
Sitzbank für 3 Personen in der 2. Reihe (Kombi und Avantour 8-Sitzer)	–	–	●	●	●
Sitzbank für 3 Personen in der 3. Reihe (Kombi 9-Sitzer, Avantour)	–	–	●	●	●
Ablagen in den vorderen Türen	●	●	●	●	●
Armlehne für den Fahrer	●	●	●	●	●
Armlehnen an allen Sitzplätzen	–	–	–	–	●
Fensterheber vorne, elektrisch, mit Impulsfunktion auf der Fahrerseite	○	●	●	●	●
Fensterheber vorne, manuell	●	–	–	–	–
Gepäckraumabdeckung (Serie bei Kombi 9-Sitzer Comfort)	–	–	○	●	●
Getränkehalter vorne	●	●	●	●	●
Gummiboden (Kastenwagen: nur in der Fahrerkabine)	●	●	●	●	–
Handschuhfach, beleuchtet, bei Klimaanlage inkl. Kühlfunktion	●	●	●	●	●
Innenraumbelichtung	●	●	●	●	●
Innenvollverkleidung	–	–	–	–	●
Kartentaschen in den Rücklehnen der Vordersitze	–	–	–	–	●
Lederlenkrad	–	–	–	–	●
CD-Radio, MP3-fähig mit Bluetooth®-Freisprecheinrichtung und 2 Lautsprechern	○	○	–	–	–
CD-Radio, MP3-fähig mit Bluetooth®-Freisprecheinrichtung und 4 Lautsprechern	–	–	○	●	–
CD-Radio, MP3-fähig mit Bluetooth®-Freisprecheinrichtung, 4 Lautsprechern und Audio Connection Box (mit USB- und Klinken-Anschluss)	–	–	–	–	●
Seitenverkleidung halbhoch im Fahrgast-/Laderaum	–	–	●	●	–
Sonnenblenden für Fahrer und Beifahrer	●	●	●	●	●
Stoffpolsterung	●	●	●	●	●
Teppichboden	–	–	–	–	●
Trennwand mit Fenster	○	●	–	–	–
Trennwand geschlossen	●	–	–	–	–
Türverkleidung mit integrierten Staufächern und Armlehnen	●	●	●	●	●
Verzurrösen im Laderaum (8 für L1, 10 für L2, je 625 daN Zugkraft)	●	●	–	–	–
Verzurrösen seitlich im Laderaum, mobil	–	●	–	–	–

- Sonderausstattung
- Serienausstattung
- werkseitig nicht lieferbar

Die technischen Daten (vorläufig)

Typ	Kastenwagen		Kastenwagen	
Version	L1H1		L1H1	
Motorisierung	dCi 90		dCi 115	
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2790		2790	
Anzahl Sitzplätze	3		3	
Motor/Kraftübertragung				
Motorart	4-Takt Diesel, Turboaufladung		4-Takt Diesel, Turboaufladung	
Zylinderzahl	4, in Reihe		4, in Reihe	
Hubraum	1996 cm ³		1996	
Leistung, max.	PS (kW) bei U/min	90 (66)/3500	114 (84)/3500	
Drehmoment, max.	Nm bei U/min	260/1500	300/1500	
Gemischaubereitung	Common Rail, direkte Einspritzung		Common Rail, direkte Einspritzung	
Abgasreinigungssystem	Oxydationskatalysator und Abgasrückführung, Dieselpartikelfilter		Oxydationskatalysator und Abgasrückführung, Dieselpartikelfilter	
Schadstoffklasse	Euro 5		Euro 5	
Feinstaubplakette	grün		grün	
Getriebeart	6-Gang-Schaltgetriebe		6-Gang-Schaltgetriebe	
Antrieb	Vorderradantrieb		Vorderradantrieb	
Wartungsintervalle Motoren	anwendungsabhängig, max. alle 40 000 km oder alle zwei Jahre		anwendungsabhängig, max. alle 40 000 km oder alle zwei Jahre	
Fahrwerk/Lenkung				
Vorderachse	Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen, Schraubenfedern, Querstabilisator		Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen, Schraubenfedern, Querstabilisator	
Hinterachse	Torsionsachse mit Längslenkern, hydraulische Teleskopstossdämpfer, Panhardstab		Torsionsachse mit Längslenkern, hydraulische Teleskopstossdämpfer, Panhardstab	
Felgengrösse	6JX16		6JX16	
Reifengrösse	205/65 R16		205/65 R16	
Bremssystem, vorne	innenbelüftete Scheibenbremse		innenbelüftete Scheibenbremse	
Bremssystem, hinten	Scheibenbremse		Scheibenbremse	
Lenkung	servounterstützt		servounterstützt	
Spurweite, vorne	mm	1615	1615	
Spurweite, hinten	mm	1630	1630	
Wendekreis, innen/aussen	m	11.8/12.4	11.8/12.4	
Gewichte¹⁾				
zul. Gesamtgewicht	kg	2790	2790	
Leergewicht, minimal	kg	1785	1785	
Nutzlast, maximal	kg	1005	1005	
Anhängelast bei 12% Steigung, gebremst	kg	2000	2000	
Anhängelast bei 12% Steigung, ungebremst	kg	750	750	
Zulässiges Gesamtzuggewicht	kg	4790	4790	
Zulässige Achslast, vorne	kg	1450	1450	
Zulässige Achslast, hinten	kg	1550	1550	
Stützlast, max.	kg	80	80	
Dachlast	kg	280	280	
Fahrleistungen				
Treibstoffart		Diesel	Diesel	
Tankinhalt	l	90	90	
Höchstgeschwindigkeit	km/h	150	160	

¹⁾ Masse und Gewichte können ausstattungsbedingt abweichen. Alle Gewichtsangaben beziehen sich auf das Fahrzeug im fahrbereiten Zustand inkl. Fahrer (75 kg).

Die technischen Daten (vorläufig)

Typ	Kastenwagen L1H1	Kastenwagen L2H1	Kastenwagen L2H1
Version	L1H1	L2H1	L2H1
Motorisierung	dCi 115	dCi 90	dCi 115
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2950	3030	3030
Anzahl Sitzplätze	3	3	3
Motor/Kraftübertragung			
Motorart	4-Takt Diesel, Turboaufladung	4-Takt Diesel, Turboaufladung	4-Takt Diesel, Turboaufladung
Zylindanzahl	4, in Reihe	4, in Reihe	4, in Reihe
Hubraum cm ³	1996	1996	1996
Leistung, max. PS (kW) bei U/min	114 (84)/3500	90 (66)/3500	114 (84)/3500
Drehmoment, max. Nm bei U/min	300/1500	260/1500	300/1500
Gemischaubereitung	Common Rail, direkte Einspritzung	Common Rail, direkte Einspritzung	Common Rail, direkte Einspritzung
Abgasreinigungssystem	Oxydationskatalysator und Abgasrückführung, Dieselpartikelfilter	Oxydationskatalysator und Abgasrückführung, Dieselpartikelfilter	Oxydationskatalysator und Abgasrückführung, Dieselpartikelfilter
Schadstoffklasse	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Getriebeart	6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe
Antrieb	Vorderradantrieb	Vorderradantrieb	Vorderradantrieb
Wartungsintervalle Motoren	anwendungsabhängig, max. alle 40 000 km oder alle zwei Jahre	anwendungsabhängig, max. alle 40 000 km oder alle zwei Jahre	anwendungsabhängig, max. alle 40 000 km oder alle zwei Jahre
Fahrwerk/Lenkung			
Vorderachse	Einzelradaufhängung mit McPherson-, Federbeinen, Schraubenfedern, Querstabilisator	Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen, Schraubenfedern, Querstabilisator	Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen, Schraubenfedern, Querstabilisator
Hinterachse	Torsionsachse mit Längslenkern, hydraulische Teleskopstossdämpfer, Panhardstab	Torsionsachse mit Längslenkern, hydraulische Teleskopstossdämpfer, Panhardstab	Torsionsachse mit Längslenkern, hydraulische Teleskopstossdämpfer, Panhardstab
Felgengrösse	6JX16	6JX16	6JX16
Reifengrösse	215/65 R16	215/65 R16	215/65 R16
Bremssystem, vorne	innenbelüftete Scheibenbremse	innenbelüftete Scheibenbremse	innenbelüftete Scheibenbremse
Bremssystem, hinten	Scheibenbremse	Scheibenbremse	Scheibenbremse
Lenkung	servounterstützt	servounterstützt	servounterstützt
Spurweite, vorne mm	1615	1615	1615
Spurweite, hinten mm	1630	1630	1630
Wendekreis, innen/aussen m	11.8/12.4	13.2/13.7	13.2/13.7
Gewichte¹⁾			
zul. Gesamtgewicht kg	2950	3030	3030
Leergewicht, minimal kg	1785	1823	1823
Nutzlast, maximal kg	1165	1207	1207
Anhängelast bei 12% Steigung, gebremst kg	2000	2000	2000
Anhängelast bei 12% Steigung, ungebremst kg	750	750	750
Zulässiges Gesamtzuggewicht kg	4950	5030	5030
Zulässige Achslast, vorne kg	1580	1620	1620
Zulässige Achslast, hinten kg	1650	1650	1650
Stützlast, max. kg	80	80	80
Dachlast kg	280	280	280
Fahrleistungen			
Treibstoffart	Diesel	Diesel	Diesel
Tankinhalt l	90	90	90
Höchstgeschwindigkeit km/h	160	160	160

¹⁾ Masse und Gewichte können ausstattungsbedingt abweichen. Alle Gewichtsangaben beziehen sich auf das Fahrzeug im fahrbereiten Zustand inkl. Fahrer (75 kg).

Die technischen Daten (vorläufig)

Typ Version Motorisierung Zulässiges Gesamtgewicht (kg) Anzahl Sitzplätze	Kombi L1H1 dCi 90 2890 9	Kombi L1H1 dCi 90 2890 6	Kombi L1H1 dCi 115 2890 9	Kombi L1H1 dCi 115 2890 6
Motor/Kraftübertragung				
Motorart	4-Takt Diesel, Turboaufladung	4-Takt Diesel, Turboaufladung	4-Takt Diesel, Turboaufladung	4-Takt Diesel, Turboaufladung
Zylinderzahl	4, in Reihe	4, in Reihe	4, in Reihe	4, in Reihe
Hubraum	1996 cm ³	1996	1996	1996
Leistung, max.	PS (kW) bei U/min	90 (66)/3500	90 (66)/3500	114 (84)/3500
Drehmoment, max.	Nm bei U/min	260/1500	260/1500	300/1500
Gemischaubereitung	Common Rail, direkte Einspritzung			
Abgasreinigungssystem	Oxydationskatalysator und Abgasrückführung, Dieselpartikelfilter			
Schadstoffklasse	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Getriebeart	6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe
Antrieb	Vorderradantrieb	Vorderradantrieb	Vorderradantrieb	Vorderradantrieb
Wartungsintervalle Motoren	anwendungsabhängig, max. alle 40 000 km oder alle zwei Jahre	anwendungsabhängig, max. alle 40 000 km oder alle zwei Jahre	anwendungsabhängig, max. alle 40 000 km oder alle zwei Jahre	anwendungsabhängig, max. alle 40 000 km oder alle zwei Jahre
Fahrwerk/Lenkung				
Vorderachse	Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen, Schraubenfedern, Querstabilisator			
Hinterachse	Torsionsachse mit Längslenkern, hydraulische Teleskopstossdämpfer, Panhardstab			
Felgengrösse	6JX16	6JX16	6JX16	6JX16
Reifengrösse	215/65 R16	215/65 R16	215/65 R16	215/65 R16
Bremssystem, vorne	innenbelüftete Scheibenbremse	innenbelüftete Scheibenbremse	innenbelüftete Scheibenbremse	innenbelüftete Scheibenbremse
Bremssystem, hinten	Scheibenbremse servounterstützt	Scheibenbremse servounterstützt	Scheibenbremse servounterstützt	Scheibenbremse servounterstützt
Lenkung				
Spurweite, vorne	mm	1615	1615	1615
Spurweite, hinten	mm	1630	1630	1630
Wendekreis, innen/aussen	m	11.8/12.4	11.8/12.4	11.8/12.4
Gewichte¹⁾				
zul. Gesamtgewicht	kg	2890	2890	2890
Leergewicht, minimal	kg	1987	1987	1987
Nutzlast, maximal	kg	903	903	903
Anhängelast bei 12% Steigung, gebremst	kg	2000	2000	2000
Anhängelast bei 12% Steigung, ungebremst	kg	750	750	750
Zulässiges Gesamtzuggewicht	kg	4810	4810	4810
Zulässige Achslast, vorne	kg	1580	1580	1580
Zulässige Achslast, hinten	kg	1650	1650	1650
Stützlast, max.	kg	80	80	80
Dachlast	kg	280	280	280
Fahrleistungen				
Treibstoffart	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Tankinhalt	l	90	90	90
Höchstgeschwindigkeit	km/h	150	150	160
Verbrauch innerorts ²⁾	l	8,6	8,6	8,6
Verbrauch ausserorts ²⁾	l	5,9	5,9	5,9
Verbrauch kombiniert ²⁾	l	6,9	6,9	6,9
CO ₂ -Emissionen nach 1999/100/EG	g/km	180	180	180
Effizienzklasse		C	C	C

¹⁾ Masse und Gewichte können ausstattungsbedingt abweichen. Alle Gewichtsangaben beziehen sich auf das Fahrzeug im fahrbereiten Zustand inkl. Fahrer (75 kg).

²⁾ Messverfahren RL (EG) 80/1268 (Euro 4) bzw. VO (EG) 715/2007 (Euro 5)

Die technischen Daten (vorläufig)

Typ Version Motorisierung Zulässiges Gesamtgewicht (kg) Anzahl Sitzplätze	Kombi L2H1 dCi 115 3055 9	Kombi L2H1 dCi 115 3055 6
Motor/Kraftübertragung		
Motorart	4-Takt Diesel, Turboaufladung	4-Takt Diesel, Turboaufladung
Zylinderzahl	4, in Reihe	4, in Reihe
Hubraum cm ³	1996	1996
Leistung, max. PS (kW) bei U/min	114 (84)/3500	114 (84)/3500
Drehmoment, max. Nm bei U/min	300/1500	300/1500
Gemischaubereitung	Common Rail, direkte Einspritzung	Common Rail, direkte Einspritzung
Abgasreinigungssystem	Oxydationskatalysator und Abgasrückführung, Dieselpartikelfilter	Oxydationskatalysator und Abgasrückführung, Dieselpartikelfilter
Abgasnorm	Euro 5	Euro 5
Getriebearart	6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe
Antrieb	Vorderradantrieb	Vorderradantrieb
Wartungsintervalle Motoren	anwendungsabhängig, max. alle 40 000 km oder alle zwei Jahre	anwendungsabhängig, max. alle 40 000 km oder alle zwei Jahre
Fahrwerk/Lenkung		
Vorderachse	Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen, Schraubenfedern, Querstabilisator	Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen, Schraubenfedern, Querstabilisator
Hinterachse	Torsionsachse mit Längslenkern, hydraulische Teleskopstossdämpfer, Panhardstab	Torsionsachse mit Längslenkern, hydraulische Teleskopstossdämpfer, Panhardstab
Felgengrösse	6JX16	6JX16
Reifengrösse	215/65 R16	215/65 R16
Bremssystem, vorne	innenbelüftete Scheibenbremse	innenbelüftete Scheibenbremse
Bremssystem, hinten	Scheibenbremse	Scheibenbremse
Lenkung	servounterstützt	servounterstützt
Spurweite, vorne mm	1615	1615
Spurweite, hinten mm	1630	1630
Wendekreis, innen/aussen m	13,2/13,7	13,2/13,7
Gewichte¹⁾		
zul. Gesamtgewicht kg	3055	3055
Leergewicht, minimal kg	1982	1982
Nutzlast, maximal kg	1073	1073
Anhängelast bei 12% Steigung, gebremst kg	2000	2000
Anhängelast bei 12% Steigung, ungebremst kg	750	750
Zulässiges Gesamtzuggewicht kg	4975	4975
Zulässige Achslast, vorne kg	1620	1620
Zulässige Achslast, hinten kg	1650	1650
Stützlast, max. kg	80	80
Dachlast kg	280	280
Fahrleistungen		
Treibstoffart	Diesel	Diesel
Tankinhalt l	90	90
Höchstgeschwindigkeit km/h	160	160
Verbrauch innerorts ²⁾ l	8,6	8,6
Verbrauch ausserorts ²⁾ l	5,9	5,9
Verbrauch kombiniert ²⁾ l	6,9	6,9
CO ₂ -Emissionen nach 1999/100/EG g/km	180	180
Effizienzklasse	C	C

¹⁾ Masse und Gewichte können ausstattungsbedingt abweichen. Alle Gewichtsangaben beziehen sich auf das Fahrzeug im fahrbereiten Zustand inkl. Fahrer (75 kg).

²⁾ Messverfahren RL (EG) 80/1268 (Euro 4) bzw. VO (EG) 715/2007 (Euro 5)

Die technischen Daten (vorläufig)

Typ	Avantour
Version	L1H1
Motorisierung	dCi 115
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2870
Anzahl Sitzplätze	7/8
Motor/Kraftübertragung	
Motorart	4-Takt Diesel, Turboaufladung
Zylinderzahl	4, in Reihe
Hubraum cm ³	1996
Leistung, max. PS (kW) bei U/min	114 (84)/3500
Drehmoment, max. Nm bei U/min	300/1500
Gemischaufbereitung	Common Rail, direkte Einspritzung
Abgasreinigungssystem	Oxydationskatalysator und Abgasrückführung, Dieselpartikelfilter
Schadstoffklasse	Euro 5
Getriebeart	6-Gang-Schaltgetriebe
Antrieb	Vorderradantrieb
Wartungsintervalle Motoren	anwendungsabhängig, max. alle 40 000 km oder alle zwei Jahre
Fahrwerk/Lenkung	
Vorderachse	Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen, Schraubenfedern, Querstabilisator
Hinterachse	Torsionsachse mit Längslenkern, hydraulische Teleskopstossdämpfer, Panhardstab
Felgengrösse	6JX16
Reifengrösse	215/65 R16
Bremssystem, vorne	innenbelüftete Scheibenbremse
Bremssystem, hinten	Scheibenbremse
Lenkung	servounterstützt
Spurweite, vorne mm	1615
Spurweite, hinten mm	1630
Wendekreis, innen/aussen m	11.8/12.4
Gewichte¹⁾	
zul. Gesamtgewicht kg	2870
Leergewicht, minimal kg	1976
Nutzlast, maximal kg	894
Anhängelast bei 12% Steigung, gebremst kg	2000
Anhängelast bei 12% Steigung, ungebremst kg	750
Zulässiges Gesamtzuggewicht kg	4790
Zulässige Achslast, vorne kg	1450
Zulässige Achslast, hinten kg	1550
Stützlast, max. kg	80
Dachlast kg	280
Fahrleistungen	
Treibstoffart	Diesel
Tankinhalt l	90
Höchstgeschwindigkeit km/h	160
Verbrauch innerorts ²⁾ l	8.6
Verbrauch ausserorts ²⁾ l	5.9
Verbrauch kombiniert ²⁾ l	6.9
CO ₂ -Emissionen nach 1999/100/EG g/km	180
Effizienzklasse	C

¹⁾ Masse und Gewichte können ausstattungsbedingt abweichen. Alle Gewichtsangaben beziehen sich auf das Fahrzeug im fahrbereiten Zustand inkl. Fahrer (75 kg).

²⁾ Messverfahren RL (EG) 80/1268 (Euro 4) bzw. VO (EG) 715/2007 (Euro 5)

Abmessungen

Typ Version		Kastenwagen	
		L1H1	L2H1
Bodenfreiheit beladen	mm	145	148
Bodenfreiheit unbeladen	mm	168	178
Fahrzeughöhe unbeladen	mm	1915-1978	1915-1978
Fahrzeuglänge	mm	4782	5182
Gesamtbreite exkl. Aussenspiegel	mm	1904	1904
Gesamtbreite inkl. Aussenspiegel	mm	2232	2232
Ladebreite Hecktüren (min./max.)	mm	1370/1390	1370/1390
Ladebreite Schiebetür	mm	1000	1000
Ladehöhe Hecktüre/Heckklappe	mm	1335	1335
Ladehöhe Schiebetür	mm	1285	1285
Ladekante unbeladen (je nach Motorisierung)	mm	534/541	533/540
Ladekapazität	m³	5.0	5.9
Laderaumbreite maximal	mm	1690	1690
Laderaumbreite zw. den Radkästen	mm	1268	1268
Laderaumhöhe	mm	1387	1387
Laderaumlänge (Boden/in 1 m Höhe)	mm	2400/2145	2800/2545
Radstand	mm	3098	3498
Überhang hinten	mm	851	851
Überhang vorne	mm	833	833

Abmessungen

Typ Version		Kombi		Avantour
		L1H1	L2H1	L1H1
Bodenfreiheit beladen	mm	150	153	150
Bodenfreiheit unbeladen	mm	174	177	174
Fahrzeughöhe unbeladen	mm	1942-1959	1952-1958	1941-1961
Fahrzeuglänge	mm	4782	5182	4782
Gesamtbreite exkl. Aussenspiegel	mm	1904	1904	1904
Gesamtbreite inkl. Aussenspiegel	mm	2232	2232	2232
Ladebreite Hecktüren bzw. Heckklappe (min./max.)	mm	1370/1390	1370/1390	1370/1390
Ladebreite Schiebetür	mm	1000	1000	1000
Ladehöhe Hecktüre bzw. Heckklappe	mm	1306	1306	1306
Ladehöhe Schiebetür	mm	1285	1285	1285
Ladekante unbeladen (je nach Motorisierung)	mm	526/551	532 /549	544/557
Ladekapazität 9-Sitzer	m ³	1.2	2.2	-
Ladekapazität 6-Sitzer	m ³	3.1	4.1	-
Ladekapazität Avantour (unter Gepäckraumabdeckung/bis unter das Dach mit gewickelter letzter Sitzbank)	m ³	-	-	0.7/2.5
Laderaumbreite maximal	mm	1678	1678	1678
Laderaumbreite zw. den Radkästen	mm	1234	1234	1234
Innenhöhe	mm	1369	1369	1317
Laderaumlänge mit Sitzbänken (am Boden – 9-Sitzer/6-Sitzer)	mm	744/1548	1144/1948	-
Laderaumlänge mit Sitzbänken (Oberkante Rückenlehne – 9-Sitzer/6-Sitzer)	mm	449/1253	849/1653	-
Laderaumlänge mit Sitzbänken Avantour	mm	-	-	744
Radstand	mm	3098	3498	3098
Überhang hinten	mm	851	851	851
Überhang vorne	mm	833	833	833

Farben

Farben – Kastenwagen, Kombi

Z36	Polar White	●
Z37	Solar Yellow	●
Z35	Furnance Red	●
Z39	Delta Blue	●
Z34	Mercury Silver	○
Z41	Universe Black	○
Z42	Hydra Green	○
ZBH	Storm Blue	○
ZW6	Panorama Blue	○
AR0	Steel Grey	○
ZT4	Ocean Blue	○
ZT1	Beige Grey	○

Farben – Avantour

Z34	Mercury Silver	●
Z41	Universe Black	●
ZBH	Storm Blue	●
ZT1	Beige Grey	●

● ohne Aufpreis erhältlich
○ Sonderausstattung

Ihr Rechenbeispiel

Grundmodell

Gewünschte Sonderausstattung

Kaufpreis

Finanzierung

Anzahlung/Gebrauchtwagen

Kreditwunsch

1. Monatsrate

___ Monatsraten à ___

Leasing

Sonderzahlung

Leasingrate/Monat

___ Monate Vertragsdauer

_____ jährliche Fahrleistung in km

Ihr Rechenbeispiel

Grundmodell

Gewünschte Sonderausstattung

Kaufpreis

Finanzierung

Anzahlung/Gebrauchtwagen

Kreditwunsch

1. Monatsrate

___ Monatsraten à ___

Leasing

Sonderzahlung

Leasingrate/Monat

___ Monate Vertragsdauer

_____ jährliche Fahrleistung in km

NISSAN SWITZERLAND

Nissan Center Europe GmbH (Brühl),
Zweigniederlassung Urdorf

Bergermosstrasse 4
CH-8902 Urdorf

www.nissan.ch

Ihr NISSAN Händler: